



PRODUCT CATALOG

2025

BERRY (Thailand) CO., LTD

7/61-2 Srinakarin Rd, Bang Muang, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270



30 SS

ลูกบิดประตูทรงกลม

ถ้วยจับสเตนเลส 201

กุญแจระบบ 5 ลูกป็นกลม

ตัวเรือนกว้าง 28 มม. - 45 มม.

ใส่กุญแจทองเหลืองแท้

ฝาใหญ่ เกลียว 2 ด้าน



33 SS

ลูกบิดห้องน้ำทรงกลม

ถ้วยจับสเตนเลส 201

ตัวเรือนกว้าง 28 มม. - 45 มม.

ฝาใหญ่ เกลียว 2 ด้าน



40 AC

ลูกบิดประตูลายแสงอาทิตย์รมดำ

ถ้วยจับเหล็กกรมดำ

กุญแจระบบ 5 ลูกป็นกลม

ตัวเรือนกว้าง 28 มม. - 45 มม.

ใส่กุญแจทองเหลืองแท้

ฝาใหญ่ เกลียว 2 ด้าน



50 AC

ลูกบิดประตูลายรวงข้าวรมดำ

ถ้วยจับเหล็กกรมดำ

กุญแจระบบ 5 ลูกป็นกลม

ตัวเรือนกว้าง 28 มม. - 45 มม.

ใส่กุญแจทองเหลืองแท้

ฝาใหญ่ เกลียว 2 ด้าน



60 AC

ลูกบิดประตูลายมยมรมดำ

ถ้วยจับเหล็กกรมดำ

กุญแจระบบ 5 ลูกป็นกลม

ตัวเรือนกว้าง 28 มม. - 45 มม.

ใส่กุญแจทองเหลืองแท้

ฝาใหญ่ เกลียว 2 ด้าน



001 SS

ลูกบิดประตูทรงบันไดด้าน

ถ้วยจับ SUS 304

กุญแจระบบลูกป็นแผ่น

ตัวเรือนกว้าง 25 มม. - 45 มม.

ดอกกุญแจสเตนเลส 430



111 SS

ลูกบิดห้องน้ำทรงบันไดด้าน

ถ้วยจับ SUS 304

ตัวเรือนกว้าง 25 มม. - 45 มม.



003 SS

ลูกบิดประตูทรงกลมด้าน

ถ้วยจับ SUS 304 ฝาใหญ่

กุญแจระบบลูกป็นแผ่น

ตัวเรือนกว้าง 25 มม. - 45 มม.

ดอกกุญแจสเตนเลส 430



333 SS

ลูกบิดห้องน้ำทรงกลมด้าน

ถ้วยจับ SUS 304 ฝาใหญ่

ตัวเรือนกว้าง 25 มม. - 45 มม.



002 SS

ลูกบิดประตูทรงลูกจัน

ถ้วยจับ SUS 304 ฝาใหญ่
กุญแจระบบลูกปิ่นแผ่น
ตัวเรือนกว้าง 28 มม. - 45 มม.
ดอกกุญแจสแตนเลส 430



222 SS

ลูกบิดห้องน้ำทรงลูกจัน

ถ้วยจับ SUS 304 ฝาใหญ่
ตัวเรือนกว้าง 28 มม. - 45 มม.



004 AC

ลูกบิดประตูทรงกลมรมดำ

ถ้วยจับเหล็กรมดำ ฝาใหญ่
กุญแจระบบลูกปิ่นแผ่น
ตัวเรือนกว้าง 25 มม. - 45 มม.
ดอกกุญแจสแตนเลส 430



444 AC

ลูกบิดห้องน้ำทรงกลมรมดำ

ถ้วยจับเหล็กรมดำ ฝาใหญ่
ตัวเรือนกว้าง 25 มม. - 45 มม.



008 AC

ลูกบิดประตูลายมะยมรมดำ


ถ้วยจับเหล็กรมดำ
กุญแจระบบลูกปิ่นแผ่น
ตัวเรือนกว้าง 25 มม. - 45 มม.
ดอกกุญแจสแตนเลส 430



006 AC

ลูกบิดหัวซิงค์ลายฟาร์มดำ

ถ้วยจับซิงค์อัลลอยด์รมดำ
กุญแจระบบลูกปิ่นแผ่น
ตัวเรือนกว้าง 25 มม. - 45 มม.
ดอกกุญแจสแตนเลส 430



770 SS

ลูกบิดสแตนเลสทรงกลมตีเปิ้ล

ถ้วยจับ SUS 304 ฝาใหญ่
กุญแจระบบหลุม 11 ลูกปิ่น
มีมากกว่า 300,000 รหัส
ป้องกันกุญแจผี 100%
ดอกกุญแจทองเหลือง หนา 2.5 มม.



770 AC

ลูกบิดรมดำทรงกลมตีเปิ้ล

ถ้วยจับเหล็กรมดำ ฝาใหญ่
กุญแจระบบหลุม 11 ลูกปิ่น
มีมากกว่า 300,000 รหัส
ป้องกันกุญแจผี 100%
ดอกกุญแจทองเหลือง หนา 2.5 มม.



033 SS

ลูกบิดประตูทรงกลม

ถัวยจับ SUS 304 ฝาใหญ่
กุญแจระบบ 5 ลูกป็นกลม
ตัวเรือนกว้าง 28 มม. - 45 มม.
ใส่กุญแจและดอกกุญแจทองเหลือง



044 AC

ลูกบิดประตูทรงกลมรมดำ

ถัวยจับเหล็กรมดำ ฝาใหญ่
กุญแจระบบ 5 ลูกป็นกลม
ตัวเรือนกว้าง 28 มม. - 45 มม.
ใส่กุญแจและดอกกุญแจทองเหลือง



330 SS

กุญแจเสริมความปลอดภัยสแตนเลส

ทำจาก SUS 304
ใส่กุญแจทองเหลือง 5 ลูกป็น
ลิ้นล็อคทองเหลือง ยาว 25.8 มม.
มีแกวส์สั้มป้องกันการเลื้อย



440 AC

กุญแจเสริมความปลอดภัยรมดำ


ทำจากเหล็กรมดำ
ใส่กุญแจทองเหลือง 5 ลูกป็น
ลิ้นล็อคทองเหลือง ยาว 25.8 มม.
มีแกนสั้มป้องกันการเลื้อย



4004 SN

กุญแจก้านโยกนิกเกิลด้านเอ็มล็อค


มือจับซิงค์อัลลอยด์ชุบนิกเกิลด้าน
ระบบเอ็มล็อค 6 ลูกป็น
ลิ้นล็อค 2 ชั้น
ล็อกจากด้านนอก ด้านในเป็นหางปลา



4004 AC

กุญแจก้านโยกรมดำเอ็มล็อค

มือจับซิงค์อัลลอยด์รมดำ
ระบบเอ็มล็อค 6 ลูกป็น
ลิ้นล็อค 2 ชั้น
ล็อกจากด้านนอก ด้านในเป็นหางปลา



5005 SN

กุญแจก้านโยกนิกเกิลด้าน

มือจับซิงค์อัลลอยด์ชุบนิกเกิลด้าน
ระบบอาร์ล็อค 6 ลูกป็น
สปริงสแตนเลส
เพิ่มสกรูยึดประตู 2 ตัว
เปิดปิดได้กว่า 400,000 ครั้ง



5005 AC

กุญแจก้านโยกรมดำ

มือจับซิงค์อัลลอยด์รมดำ
ระบบอาร์ล็อค 6 ลูกป็น
สปริงสแตนเลส
เพิ่มสกรูยึดประตู 2 ตัว
เปิดปิดได้กว่า 400,000 ครั้ง

**# คอมโบ้ 2 (รวมคำ)**

3 x บานพับเหล็ก 4 x 3"
2 x มือจับเหล็ก 8"
2 x กลอนเหล็ก 6"
1 x ขอล็อกเหล็ก 6"
1 x ห่วงเหล็กสายยูหูช้าง

**# ฮีโร่ 1 (รวมคำ)**


2 x บานพับหน้าต่างเหล็ก 12"
1 x มือจับเหล็ก 6"
2 x กลอนเหล็ก 4"

**# ฮีโร่ 4 (โครเมียม)**

2 x บานพับเหล็ก 3 1/2" x 2 1/4"
1 x มือจับเหล็ก 6"
2 x กลอนเหล็ก 4"
1 x ขอสับเหล็ก 6"

**# ฮีโร่ 2 (รวมคำ)**

2 x บานพับเหล็ก 3 1/2" x 2 1/4"
1 x มือจับเหล็ก 6"
2 x กลอนเหล็ก 4"
1 x ขอสับเหล็ก 6"

**# กาโม้ (สแตนเลสแท้)**

3 x บานพับสแตนเลส 304
2 x มือจับสแตนเลส 430
1 x กลอนห้องน้ำสแตนเลส 304

**# ไคว่ (โครเมียม)**

3 x บานพับเหล็ก 3 1/2" x 2 1/4"
2 x มือจับเหล็ก บัวใหญ่ 6"
1 x กลอนห้องน้ำสแตนเลส 430

**# 01****มือจับเอบีเอส**

ทำจากพลาสติกเอบีเอส
สี ครีมน, เทา

**# 03****ชุดประตูล้างน้ำเอบีเอส**

ทำจากพลาสติกเอบีเอส
3 x บานพับ
2 x มือจับ
1 x กลอนห้องน้ำ
สี ครีมน, เทา



แผงละ 2 อัน



แผงละ 3 อัน



แผงละ 2 อัน

552

บานพับเหล็กถอดได้เคลือบสีฝุ่น

ทำจากเหล็ก เคลือบสีฝุ่น
ขนาด 5" x 2" หนา 2 มม.
แกนเหล็ก 7 มม.
สี ครีมน, เทา

743-3 E

บานพับอลูมิเนียมเคลือบสีฝุ่น

ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสีฝุ่น
ขนาด 4" x 3" หนา 2 มม.
แกนเหล็ก 7 มม.
สี ครีมน, เทา

BB043 AC

บานพับแวนลูกปืนแกนใหญ่

ทำจากเหล็ก รมดำ เคลือบแล็กเกอร์
ขนาด 4" x 3" หนา 2.4 มม.
แกน 14 มม. + หมุดย้ำทองเหลือง
2 ลูกปืน + 2 วงแหวนทองเหลือง



แผงละ 2 อัน



แผงละ 2 อัน



แผงละ 2 อัน

4304 SS

บานพับแกนใหญ่สแตนเลส

ทำจากสแตนเลส 430 ปิดด้าน
ขนาด 4" x 3" หนา 2 มม.
แกน 14 มม. + หมุดย้ำ
2 วงแหวน

2343 AC

บานพับแกนใหญ่รมดำ

ทำจากเหล็ก รมดำ
ขนาด 4" x 3" หนา 2.4 มม.
แกน 14 มม.
4 วงแหวน


254 AC

บานพับแกนใหญ่รมดำ 5" x 4"

ทำจากเหล็ก รมดำ
ขนาด 5" x 4" หนา 2.4 มม.
แกน 14 มม.
4 วงแหวน



แผงละ 2 อัน



แผงละ 3 อัน



แผงละ 3 อัน

B43 AC

บานพับหัวแหลมแกนใหญ่รมดำ

ทำจากเหล็ก รมดำ
ขนาด 4" x 3" หนา 2 มม.
แกน 14 มม.
4 วงแหวน

243-3 AC

บานพับรมดำ 4" x 3"

ทำจากเหล็ก รมดำ
ขนาด 4" x 3" หนา 2 มม.
แกน 7 มม.
2 วงแหวน

53-3 S

บานพับผีเสื้อสแตนเลส

สแตนเลสเกรด 201
ขนาด 4" x 3" หนา 2 มม.
ติดตั้งง่ายไม่ต้องบากประตู
ผลิตในประเทศไทย



แผงละ 3 อัน

4305-3 SS

บานพับฝีเสื้อเตนเลส (430)

ทำจากสแตนเลส 430 ปิดด้าน
ขนาด 4" x 3" หน้า 2 มม.
แกน 7 มม.
2 วงแหวน



แผงละ 3 อัน

305-3 AC

บานพับฝีเสื้อรมดำ 4" x 3"

ทำจากเหล็ก รมดำ
ขนาด 4" x 3" หน้า 2 มม.
แกน 7 มม.
2 วงแหวน



แผงละ 3 อัน

43-3 S

บานพับสแตนเลส 4" x 3"

ทำจากสแตนเลส ปิดด้าน
ขนาด 4" x 3" หน้า 2 มม.
แกน 6.5 มม.
4 วงแหวน



แผงละ 3 อัน

643-3 E

บานพับอีพ็อกซี่ 4" x 3"

ทำจากเหล็ก ชุบสีฝุ่นอีพ็อกซี่
ขนาด 4" x 3" หน้า 2 มม.
แกน 7 มม.
2 วงแหวน



แผงละ 3 อัน

443-3 AC

บานพับรมดำ 4" x 3"

ทำจากเหล็ก รมดำ
ขนาด 4" x 3" หน้า 2 มม.
แกน 6.5 มม.
4 วงแหวน



ชุดละ 2 อัน

777-12" AC / # 888-12"

บานพับหน้าต่างรมดำและชุบซิงค์

ทำจากเหล็ก รมดำ/ ชุบซิงค์
ขนาด 8", 10", 12"
#888-12 ชุบซิงค์ มีเฉพาะขนาด 12"




แผงละ 3 อัน

992-3 1/2"-3B / #992-4"-3B

บานพับเหล็กบรอนซ์เงิน

บานพับเหล็กสำหรับงานทั่วไป
ขนาด 3 1/2" = 992-3 1/2-3B
ขนาด 4" = 992-4-3B



แผงละ 3 อัน

993-3 1/2"-3AC / #993-4"-3AC

บานพับเหล็กรมดำ

บานพับเหล็กสำหรับงานทั่วไป
ขนาด 3 1/2" = 993-3 1/2-3AC
ขนาด 4" = 993-4-3AC



แผงละ 3 อัน

994-3 1/2"-3SS / #994-4"-3SS

บานพับสแตนเลส 430

บานพับสแตนเลส 430 สำหรับงานทั่วไป
ขนาด 3 1/2" = 994-3 1/2-3AC
ขนาด 4" = 994-4-3AC



432-3 SS

บานพับสแตนเลส

ทำจากสแตนเลส 304 ปิดด้าน

ขนาด 4" x 3" หน้า 2 มม.

แกน 7 มม.

4 วงแหวน



352-3 SS

บานพับสแตนเลส

ทำจากสแตนเลส 304 ปิดด้าน

ขนาด 3 1/2" x 2 1/4" หน้า 1.5 มม.

แกน 5 มม.



B 42-3 AC

บานพับแกนใหญ่หัวเรียบรมดำ

ทำจากเหล็ก รมดำ

ขนาด 4" x 3" หน้า 2 มม.

แกนใหญ่ 14 มม.

หัว-ท้าย ย้ำไม่ให้หลุดหลุด



B 43-3 AC

บานพับแกนใหญ่หัวแหลมรมดำ

ทำจากเหล็ก รมดำ

ขนาด 4" x 3" หน้า 2 มม.

แกนใหญ่ 14 มม.

หัว-ท้าย ย้ำไม่ให้หลุดหลุด




777-6" AC / # 777-4" AC
กลอนซิงค์ลายลูกเสือรมดำ
ทำจากซิงค์ รมดำ
ขนาด 4", 6"
แกน 7 มม.



789-6" AC / # 789-4" AC
กลอนซิงค์ลายเชือกรมดำ
ทำจากซิงค์ รมดำ
ขนาด 4", 6"
แกน 7 มม.



440-6" AC / # 440-4" AC
กลอนเหล็กหนาลายลูกเสือรมดำ
ทำจากเหล็ก รมดำ
ขนาด 6", 4"
แกน 6.5 มม.



420-10" AC / # 420-6" AC / # 420-4" AC
กลอนสปริงเหล็กแกนใหญ่รมดำ
ทำจากเหล็ก รมดำ
ขนาด 10", 6", 4"
แกน 9 มม. + สปริง + ลูกป็น




420-6" SN / #420-4" SN
กลอนสปริงเหล็กแกนใหญ่ชุบสแตนเลส
ทำจากเหล็ก ชุบสแตนเลส
ขนาด 6", 4"
แกน 9 มม. + สปริง + ลูกป็น



430-4" AC
กลอนเหล็กหนาลายดอกไม้รมดำ (แพ็คคู่)
ทำจากเหล็ก รมดำ
ขนาด 4"
แกน 7 มม.



430-6" AC
กลอนเหล็กหนาลายดอกไม้รมดำ
ทำจากเหล็ก รมดำ
ขนาด 6"
แกน 3 หุน



007-6" AC / # 007-4" AC
กลอนเหล็กหนารมดำ (แพ็คคู่)
ทำจากเหล็ก รมดำ
ขนาด 6", 4"



008-8" AC / # 008-6" AC
กลอนเหล็กจัมโบ้รมดำ
ทำจากเหล็ก รมดำ
ขนาด 8", 6"
แกน 3 หุน



208-6" C / # 208-4" C

กลอนเหล็กหนาซุบโครเมียม

ทำจากเหล็ก ซุบโครเมียม

ขนาด 6", 4"

แกน 6.5 มม.

ไม่มีขารับ



209-6" AC / # 209-4" AC

กลอนเหล็กหนารมดำ

ทำจากเหล็ก รถมดำ

ขนาด 6", 4"

แกน 6.5 มม.

ไม่มีขารับ



2008-6" AC

กลอนเหล็กหนารมดำ (แพ็คคู่)

ทำจากเหล็ก รถมดำ

ขนาด 6" หนา 1.8 มม.

แกนเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 มม.



2008-6" SS

กลอนสแตนเลส 430 (แพ็คคู่)

ทำจากสแตนเลส 430 ปิดด้าน

ขนาด 6" หนา 2 มม.

แกนเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 มม.




4303-6" SS / # 4303-4" SS

กลอนสปริงสแตนเลส 430 จัมโบ้

ทำจากสแตนเลส 430 ปิดด้าน

ขนาด 6", 4"

แกน 3 หุน + สปริง + ลูกปิ่น



913-10" SS / # 913-6" SS

/ # 913-4" SS

กลอนสปริงสแตนเลสจัมโบ้

ทำจากสแตนเลส 304 ปิดด้าน

ขนาด 10", 6", 4"

แกน 3 หุน + สปริง + ลูกปิ่น



100-6" SS / # 100-4" SS

กลอนสแตนเลส

ทำจากสแตนเลส 304 ปิดด้าน

ขนาด 6", 4" หนา 0.8 มม.

แกน 7 มม.



813-6" SS / # 813-4" SS

กลอนสแตนเลส

ทำจากสแตนเลส 304 ปิดด้าน

ขนาด 6", 4" หนา 0.6 มม.

แกน 7 มม. ชันเกลียว



301 SS

กลอนห้องน้ำสแตนเลส

ทำจากสแตนเลส 304 ปิดด้าน
ขนาด 2 1/2"
สแตนเลสทั้งชุด



448 AC

กลอนขวางเหล็กรมดำ


ทำจากเหล็ก ชุบรมดำ
ขนาด 4"



4309 SS

กลอนขวางสแตนเลส

ทำจากสแตนเลส 430 ปิดด้าน
ขนาด 4"



205 AC / # 205 SN

ขอล็อกเหล็ก


ทำจากเหล็ก รมดำ / ชุบสแตนเลส
ขนาด 90 มม.



204 SN

ขอล็อกเหล็กชุบสแตนเลส

ทำจากเหล็ก ชุบสแตนเลส
ขนาด 75 มม.



401 AC

ขอล็อكبานเลื่อนสแตนเลสรมดำ

ทำจากสแตนเลส 304 รมดำ
ขนาด 90 มม.



101 AC

ห่วงสายยูหูช้าง รุ่นหนาพิเศษ

ทำจากเหล็ก รมดำ
หนา 4.5 มม.



110 C / # 110 AC

ห่วงสายยูหูช้างชุบโครเมียม / รมดำ

ทำจากเหล็ก ชุบโครเมียม / รมดำ
หนา 3 มม.



555 SS

ห่วงสายยูหูช้างสแตนเลส

ทำจากสแตนเลส 304 ปิดด้าน
หนา 3 มม.



600 SS

ห่วงสายยู 3 ตอนสแตนเลส

ทำจากสแตนเลส 304 ปิดด้าน
หนา 1.5 มม.



102 SN / # 102 AC

ขอสับเหล็กหนาชุบสแตนเลส / รมดำ

ทำจากเหล็ก ชุบสแตนเลส / รมดำ
ขนาด 6"



955 SS

ขอสับสแตนเลสแท้ 6"

ทำจากสแตนเลส ปิดด้าน
ขนาด 6"



300 C / # 300 AC

กุญแจบานเลื่อนระบบลูกป็น


ทำจากสแตนเลส ชุมโครเมียม / รมดำ
ใช้กับบานเลื่อนไม้



111 C / # 111 AC

กันชนก้ามปูชุบโครเมียม / รมดำ

ทำจากซิงค์ ชุบโครเมียม / รมดำ



844 SS / # 844 AC

กันชนสแตนเลส 201

ทำจากสแตนเลส / สแตนเลสรมดำ
ขนาด 95 มม.



333 AC / # 332 AC / # 331 AC

มือจับซิงค์ลายพญากษัตริย์

ทำจากซิงค์ รมดำ

ขนาด 240 มม. = # 333 AC

ขนาด 200 มม. = # 332 AC

ขนาด 150 มม. = # 331 AC



112 AC

มือจับซิงค์ลายคลาสสิครมดำ

ทำจากซิงค์ รมดำ

ขนาด 200 มม. = # 112 AC



1001 AC

มือจับซิงค์ลายหัวโตรมดำ

ทำจากซิงค์ รมดำ

ขนาด 280 มม.



508 P-AC

มือจับขาเหล็กมรมดำ

ทำจากซิงค์ รมดำ

ขนาด 140 มม.

พ่นแลคเกอร์ระบบไฟฟ้า



501 AC

มือจับบัวเล็กมรมดำ

ทำจากซิงค์ รมดำ

ขนาด 125 มม.

พ่นแลคเกอร์ระบบไฟฟ้า



441 AC

มือจับเหล็กหนามมรมดำ

ทำจากเหล็กหนามปั๊มขึ้นรูป รมดำ

ขนาด 150 มม.

แพ็คเกจ # 441-2 AC



442 AC

มือจับเหล็กหนามมรมดำ

ทำจากเหล็กหนามปั๊มขึ้นรูป รมดำ

ขนาด 200 มม.

แพ็คเกจ # 442-2 AC



4301 SS / # 4301 AC

มือจับสเตนเลสบัวเล็ก

ทำจากสเตนเลส 430 ปิดเงา / รมดำ

ขนาด 125 มม.



4302 SS / # 4302 AC

มือจับสเตนเลสบัวใหญ่

ทำจากสเตนเลส 430 ปิดเงา / รมดำ

ขนาด 150 มม.



513 SN / # 512 SN / # 511 SN

มือจับกลมชุบสแตนเลส

ทำจากเหล็กเพลาดัน ชุบสแตนเลส
ขนาด 200 มม. = # 513 SN
ขนาด 135 มม. = # 512 SN
ขนาด 94 มม. = # 511 SN



513 AC / # 512 AC / # 511 AC

มือจับกลมรมดำ

ทำจากเหล็กเพลาดัน รมดำ
ขนาด 200 มม. = # 513 AC
ขนาด 135 มม. = # 512 AC
ขนาด 94 มม. = # 511 AC



912 SS / #911 SS

มือจับสแตนเลสแท้

ทำจากสแตนเลส 304 ปิดด้าน
ขนาด 135 มม. = # 912 SS
ขนาด 94 มม. = # 911 SS



711 SN

มือจับกลมชุบสแตนเลส 6"

ทำจากเหล็กเพลาดัน ชุบสแตนเลส
ขนาด 6"



711 AC

มือจับกลมรมดำ 6"

ทำจากเหล็กเพลาดัน รมดำ
ขนาด 6"



712 SN

มือจับกลมชุบสแตนเลส 7"

ทำจากเหล็กเพลาดัน ชุบสแตนเลส
ขนาด 7"



712 AC

มือจับกลมรมดำ 7"

ทำจากเหล็กเพลาดัน รมดำ
ขนาด 7"



713 SN

มือจับกลมชุบสแตนเลส 11"

ทำจากเหล็กเพลาดัน ชุบสแตนเลส
ขนาด 11"



713 AC

มือจับกลมรมดำ 11"

ทำจากเหล็กเพลาดัน รมดำ
ขนาด 11"



445 SS

มือจับสแตนเลสด้าน

ทำจากสแตนเลสปั๊มขึ้นรูป ปิดด้าน
ขนาด 150 มม.



402-2 C

มือจับบัวใหญ่ชุบโครเมียม (แพ็คคู่)

ขนาด 6" แพ็คคู่
ใช้ได้กับประตูและหน้าต่าง



403-2 AC

มือจับบัวใหญ่รมดำ (แพ็คคู่)

ขนาด 6" แพ็คคู่
ใช้ได้กับประตูและหน้าต่าง



หัวแป้นขาสูง

ขนาด 1/2", 5/8", 3/4", 1"

ทำจากซิงค์ชุบโครเมี่ยมเงา

มีแบบหัวตัน, ทะลุ, มุม

(ขนาด 1" มีเฉพาะตัน กับ ทะลุ)



85

อุปกรณ์บานประตูเลื่อน (ล้อไนลอน)

ตัวเรือนทำจากเหล็กชุบซิงค์



95

อุปกรณ์บานประตูเลื่อน (ล้อลูกป็น)

ตัวเรือนทำจากซิงค์อัลลอยด์



101-2 / # 101-3

รางเหล็กชุบซิงค์ขาว

รางเหล็กชุบซิงค์ ขนาด 1"



201-2 / # 201-3

รางอลูมิเนียม

รางอลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์ ขนาด 1"



NR 01

ถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติ

จับกระชับไม่ลื่น




501

กันชนประตูแม่เหล็ก

ทำจากพลาสติก PP

สูง 95 มม.

มีสีครีม, สีน้ำตาล



เส้นยางกันแมลง

รูนยางนิ่ม และ รูนสักหลาด

เส้นยางพีวีซี ใช้ตัดได้ประตูกันแมลง

มีโฟมภายในตัว ติดตั้งง่าย

รูนยางนิ่ม ยาว 100 ซม.

รูนสักหลาด ยาว 80 ซม. / 100 ซม.



600

บันไดอลูมิเนียมรุ่นมาตรฐาน
บันไดพับอลูมิเนียม 4 ชั้น ถึง 8 ชั้น



700

บันไดอลูมิเนียมรุ่นหนาพิเศษ
บันไดพับอลูมิเนียม 4 ชั้น ถึง 8 ชั้น
รุ่นหนาพิเศษ



800

บันไดอลูมิเนียมรุ่นหนา (ขาเหยียบ 2 ด้าน)
บันไดพับอลูมิเนียม 4 ชั้น ถึง 8 ชั้น
รุ่นหนาพิเศษ
มีขาเหยียบ 2 ด้าน

บัวกาบกล้วย อลูมิเนียม

- สำหรับกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโต้
- ป้องกันขอบกระเบื้องแตก - บิ่น

บัวกาบกล้วยอลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์

- หนา 1 มม. ยาว 2 ม.
- # 07 สูง 10 มม. สำหรับกระเบื้อง 12" X 12"
- # 08 สูง 13 มม. สำหรับกระเบื้อง 16" X 16"

07




08



บัวกาบกล้วยอลูมิเนียมชุบเงา

- หนา 1 มม. ยาว 2 ม.
- # 207 สูง 10 มม. สำหรับกระเบื้อง 12" X 12"
- # 208 สูง 13 มม. สำหรับกระเบื้อง 16" X 16"

207



208



บัวกาบกล้วยอลูมิเนียมสีเหลี่ยมชุบเงา

- หนา 0.8 มม. ยาว 2 ม.
- # 209 สูง 10 มม. สำหรับกระเบื้อง 12" X 12"
- # 210 สูง 13 มม. สำหรับกระเบื้อง 16" X 16"

209



210



บัวกาบกล้วย พีวีซี

- ใช้ตกแต่งกระเบื้องเซรามิค
- ใช้กับกระเบื้อง 12" x 12" และ 16" x 16"
- ผสมแคลเซียมน้อย ไม่แตกง่าย

01 บัวกาบกล้วยพีวีซี

- ใช้กับกระเบื้อง 12" X 12"
- มีสี ขาวอย่างเดียว
- ขาสูง 8 มม.



05 บัวกาบกล้วยพีวีซีเคลือบยูวี

- ใช้กับกระเบื้อง 12" X 12"
- ขาสูง 9 มม.



มี 15 สี ขาว, ครีมน, โอวัลติน, ชมพูเข้ม, แดง, น้ำตาลทอง, น้ำตาล, โอ๊คแดง, เขียวหยก, ฟ้า, ฟ้าเข้ม, น้ำเงิน, เทาอ่อน, เทาเข้ม, ดำ

06 บัวกาบกล้วยพีวีซีเคลือบยูวี

- ใช้กับกระเบื้อง 16" X 16"
- ขาสูง 13 มม.



มี 15 สี ขาว, ครีมน, โอวัลติน, ชมพูเข้ม, แดง, น้ำตาลทอง, น้ำตาล, โอ๊คแดง, เขียวหยก, ฟ้า, ฟ้าเข้ม, น้ำเงิน, เทาอ่อน, เทาเข้ม, ดำ

03 บัวกาบกล้วยพีวีซีสีเหลี่ยมเคลือบยูวี

- ใช้กับกระเบื้อง 12" X 12"
- ขาสูง 10 มม.



มี 6 สี ขาว, ครีมน, น้ำตาลทอง, เทาอ่อน, เทาเข้ม, ดำ

จ มุก บั น ไ ด อ ลู มิ เนี ย ม

- สำหรับตกแต่งขอบบันไดและพื้นต่างระดับ
- ป้องกันลื่นและขอบพื้นแตก - บิ่น

จ มุก บั น ไ ด อ ลู มิ เนี ย ม ชู บ อะ โน ไ ด ช์

- หน้ากว้าง 38 มม. หนา 2 มม. ยาว 2 ม.
- มี 4 ร่อง

3820



จ มุก บั น ไ ด อ ลู มิ เนี ย ม ชู บ อะ โน ไ ด ช์

- หน้ากว้าง 38 มม. หนา 1.2 มม. ยาว 2 ม.
- มี 4 ร่อง

1520



จ มุก บั น ไ ด อ ลู มิ เนี ย ม ชู บ อะ โน ไ ด ช์

- หน้ากว้าง 50 มม. หนา 2 มม. ยาว 2 ม.
- มี 6 ร่อง

5020



จุ่มกบันได พีวีซี

- สำหรับตกแต่งขอบบันไดและพื้นต่างระดับ
- ป้องกันลื่นและขอบพื้นแตก - บิ่น

38 จุ่มกบันไดพีวีซี


- หน้ากว้าง 38 มม. ยาว 2.25 ม.



มี 9 สี ขาว, ครีม, เทา, น้ำตาลเข้ม, ดำ, ชมพู, อีซู, น้ำตาลอ่อน, เนื่อ

425 จุ่มกบันไดพีวีซี

- หน้ากว้าง 38 มม. ยาว 2.5 ม.



มี 13 สี ขาว, ครีม, เทาอ่อน, เทาเข้ม, ฟ้า, น้ำเงิน, ชมพู, แดงสด, เขียวเข้ม, อีซู, น้ำตาลเข้ม, ดำ

ประตูพีวีซี

ลายไม้สักทอง (รุ่น CT)

- หน้า 1.5 นิ้ว
- เคลือบ UV ป้องกันคราบดำ



ประตูพีวีซี # CT1 สักทอง

- หน้า 1.5 นิ้ว
- มีมอก. รับรองคุณภาพ
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.



ประตูพีวีซี # CT2 สักทอง

- หน้า 1.5 นิ้ว
- มีมอก. รับรองคุณภาพ
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
- มีช่องระบายอากาศด้านล่าง



ประตู่พีวีซี แผ่นเรียบ (รุ่น BR)

- ผลิตจากพีวีซีสูตรแคลเซียมซิงค์ ไม่มีโลหะหนัก ป้องกันคราบดำและเชื้อรา



ประตู่พีวีซีแผ่นเรียบ # BR1 สีครีม / เทา

- หนา 1.5 นิ้ว
- เพิ่มฉนวนเพื่อความแข็งแรงยิ่งขึ้น
- มีมอก. รับรองคุณภาพ
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
 - 70 ซม. X 200 ซม.



ประตู่พีวีซีแผ่นเรียบ # BR2 สีครีม / เทา

- หนา 1.5 นิ้ว
- เพิ่มฉนวนเพื่อความแข็งแรงยิ่งขึ้น
- มีมอก. รับรองคุณภาพ
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
 - 70 ซม. X 200 ซม.
- มีช่องระบายอากาศด้านล่าง



ประตูพีวีซี

แผ่นเสียบ (รุ่น S)

- ผลิตจากพีวีซีสูตรแคลเซียมซิงค์ ไม่มีโลหะหนัก ป้องกันคราบดำและเชื้อรา



ประตูพีวีซีแผ่นเสียบ # S1 สีครีม / เทา

- หนา 1.5 นิ้ว
- เพิ่มฉนวนเพื่อความแข็งแรงยิ่งขึ้น
- มีเส้นพีวีซียึดด้านในกลึงเกลียวพิเศษ ทำให้ยึดได้แน่นยิ่งขึ้น
- มี มอก. รับรองคุณภาพ
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
 - 70 ซม. X 200 ซม.
 - 80 ซม. X 180 ซม.
 - 80 ซม. X 200 ซม.



ประตูพีวีซีแผ่นเสียบ # S2 สีครีม / เทา

- หนา 1.5 นิ้ว
- เพิ่มฉนวนเพื่อความแข็งแรงยิ่งขึ้น
- มีเส้นพีวีซียึดด้านในกลึงเกลียวพิเศษ ทำให้ยึดได้แน่นยิ่งขึ้น
- มี มอก. รับรองคุณภาพ
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
 - 70 ซม. X 200 ซม.
 - 80 ซม. X 180 ซม.
 - 80 ซม. X 200 ซม.
- มีช่องระบายอากาศด้านล่าง



ประตูพีวีซี


ห้องน้ำผ่านเรียบ (รุ่น UR)

- ผลิตจากยูพีวีซีสูตรแคลเซียมซิงค์ ไม่มีโลหะหนัก ป้องกันคราบดำ และเชื้อรา



ประตูยูพีวีซีห้องน้ำผ่านเรียบ # UR1

- หนา 1.5 นิ้ว
- มีมอก. รับรองคุณภาพ
- สีขาว
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
 - 70 ซม. X 200 ซม.



ประตูยูพีวีซีห้องน้ำผ่านเรียบ # UR2

- หนา 1.5 นิ้ว
- มีมอก. รับรองคุณภาพ
- สีขาว
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
 - 70 ซม. X 200 ซม.
- มีช่องระบายอากาศด้านล่าง



ประตูพีวีซี

แบบเซาะร่อง (รุ่น UM)

- ผลิตจากยูพีวีซีสูตรแคลเซียมซิงค์ ไม่มีโลหะหนัก ป้องกันคราบดำและเชื้อรา
- ใช้กับประตูห้องนอน, ห้องครัว และห้องน้ำทั่วไป

ประตูพีวีซีแบบเซาะร่อง # UM1

- สีขาว
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
 - 70 ซม. X 200 ซม.
 - 80 ซม. X 200 ซม.




ประตูพีวีซีแบบเซาะร่อง # UM2

- สีขาว
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
 - 70 ซม. X 200 ซม.
 - 80 ซม. X 200 ซม.
- มีช่องระบายอากาศด้านล่าง



ประตูพีวีซีแบบเซาะร่อง # UM3

- สีขาว
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
 - 70 ซม. X 200 ซม.
 - 80 ซม. X 200 ซม.
- มีช่องระบายอากาศด้านข้าง



ประตูพีวีซี

ห้องน้ำแผ่นเรียบ (รุ่น UB)

- ผลิตจากยูพีวีซีสูตรแคลเซียมซิงค์
ไม่มีโลหะหนัก ป้องกันคราบดำ
และเชื้อรา




ประตูยูพีวีซีห้องน้ำแผ่นเรียบ # UB1

- หนา 1.5 นิ้ว
- มีมอก. รับรองคุณภาพ
- สีขาว
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
 - 70 ซม. X 200 ซม.
 - 80 ซม. X 200 ซม.



ประตูยูพีวีซีห้องน้ำแผ่นเรียบ # UB2

- หนา 1.5 นิ้ว
- มีมอก. รับรองคุณภาพ
- สีขาว
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
 - 70 ซม. X 200 ซม.
 - 80 ซม. X 200 ซม.
- มีช่องระบายอากาศด้านล่าง



ประตูพีวีซี

แบบเซาะร่อง (รุ่น UC)

- ประตูพีวีซีแบบเซาะร่อง ผลิตจากยูพีวีซีสูตรแคลเซียมซิงค์ ไม่มีโลหะหนัก
- ใช้ได้กับห้องนอน และประตูทั่วไป

ประตูพีวีซี # UC


- มี 4 สี ; สีน้ำตาล, สีน้ำตาล 2 โทน, สีครีม, สีเทา 2 โทน
- ขนาด 80 ซม. X 200 ซม.




วงกบ uPVC รุ่น UB



สีขาว



สีครีมบูจิมินมอล



สีเทาแลมโบ

ประตูพีวีซี

ห้องนอน ห้องครัว (รุ่น U)

- ผลิตจากยูพีวีซีสูตรแคลเซียมซิงค์ ไม่มีโลหะหนัก
- ใช้กับประตูห้องนอน, ห้องครัว และห้องน้ำทั่วไป

ประตูพีวีซี # U1, U2, U3

- สีขาว
- ขนาด 80 ซม. X 200 ซม.



U1
รุ่นลายฟัก



U2
รุ่นลายฟัก มีเกล็ดด้านข้าง



U3
รุ่นลายฟัก มีเกล็ดด้านล่าง



วงกบประตูรุ่น U มีความหนา 4 X 1/2 นิ้ว
สีขาว มีบัวทั้งด้านในและด้านนอก

ประตูพีวีซี

ประตูบ้าน ห้องนอน (รุ่น U)

- ผลิตจากยูพีวีซีเกรดพิเศษ ไม่มีโลหะหนัก ป้องกันคราบดำและเชื้อรา

ประตูพีวีซี # U4

- สไตล์โมเดิร์นเหมาะกับประตูทั่วไปทั้งภายในและภายนอก เนื้อหนา น้ำหนัก 15 กก.
- มี 3 สี ; สีขาว, สีครีมมูจิมินิมอล, สีเทาแลมโบ
- ขนาด
 - 80 ซม. X 200 ซม.
 - 90 ซม. X 200 ซม.





ประตูยูพีวีซี

ประตูบ้าน ห้องนอน (รุ่น U)

- ผลิตจากยูพีวีซีเกรดพิเศษ ไม่มีโลหะหนัก ป้องกันคราบดำและเชื้อรา

ประตูยูพีวีซี # U5

- สไตลิ่งไม้เดิร์นเหมาะกับประตูทั่วไปทั้งภายในและภายนอก
- สีขาว
- ขนาด 80 ซม. X 200 ซม.
- รุ่นหนาพิเศษ หนัก 18 กก.



บานชิงค์พีวีซี

รุ่นมาตรฐาน

- ผลิตจากพีวีซีไร้สารตะกั่ว
- พร้อมอุปกรณ์มั่งลวด
- มี 4 สีให้เลือก

สีสัก

#4966 บานชิงค์เดี่ยว ขนาด 47 X 66 ซม.
8966 บานชิงค์คู่ ขนาด 87 X 66 ซม.



สีครีม

#4966 บานชิงค์เดี่ยว ขนาด 47 X 66 ซม.
8966 บานชิงค์คู่ ขนาด 87 X 66 ซม.



สีเทา

#4966 บานชิงค์เดี่ยว ขนาด 47 X 66 ซม.
8966 บานชิงค์คู่ ขนาด 87 X 66 ซม.



สีขาว

#4966 บานชิงค์เดี่ยว ขนาด 47 X 66 ซม.
8966 บานชิงค์คู่ ขนาด 87 X 66 ซม.



บานชิงค์พีวีซี รุ่นหนาพิเศษ

- ผลิตจากพีวีซีไร้สารตะกั่ว
- พร้อมอุปกรณ์มั่งลวด
- มี 2 สีให้เลือก

สีสัก

#4967 บานชิงค์เดี่ยว ขนาด 47 X 66 ซม.

8967 บานชิงค์คู่ ขนาด 87 X 66 ซม.



สีขาว

#4967 บานชิงค์เดี่ยว ขนาด 47 X 66 ซม.

8967 บานชิงค์คู่ ขนาด 87 X 66 ซม.



บานชิงค์ เอบีเอสคู่

- ผลิตจากเอบีเอสอย่างหนา
- พร้อมอุปกรณ์มั่งลวด
- มี 2 สีให้เลือก
 - สีสักทอง
 - สีสักลาย

ลายแคปซูล

#8766

- ขนาด
 - 87 X 66 ซม.
- มี 2 สี
 - สีสักทอง 
 - สีสักลาย 



#8766 ลายแคปซูล สีสักทอง

ลายโดม

#8766

- ขนาด
 - 87 X 66 ซม.
- มี 2 สี
 - สีสักทอง 
 - สีสักลาย 



#8766 ลายโดม สีสักลาย

จั่วช่องลม และ ช่องระบายอากาศ

- ทำจากพีวีซีเซลลูโลส
ตอกตะปูได้
- ขนาดมาตรฐาน
- ติดมุ้งลวดด้านใน

จั่วช่องลมเซลลูโลส

- ขนาด
 - 25 ซม. X 40 ซม.
 - 30 ซม. X 50 ซม.
 - 40 ซม. X 60 ซม.
- มี 3 สี
 - สีไอศ
 - สีสัก
 - สีขาว มีเฉพาะขนาด 40 ซม. X 60 ซม.



ช่องระบายอากาศเซลลูโลส

- ขนาด
 - 30 ซม. X 60 ซม.
 - 40 ซม. X 60 ซม.
- มี 3 สี
 - สีไอศ
 - สีสัก
 - สีขาว มีเฉพาะขนาด 40 ซม. X 60 ซม.



ช่องระบายอากาศเซลลูโลสแนวตั้ง

- ขนาด
 - 40 ซม. X 60 ซม.
- มี 3 สี
 - สีไอศ
 - สีสัก
 - สีขาว



ช่องระบายอากาศ พีวีซีเคลือบยูวี



ติดมุ้งลวดด้านใน


#461 ช่องระบายอากาศแนวจั่ว

- ขนาด 40 ซม. X 60 ซม.
- มี 4 สี
 - สีขาว
 - สีส้ก
 - สีโอ๊ค
 - สีอิฐ



#462 ช่องระบายอากาศแนวตั้ง

- ขนาด 40 ซม. X 60 ซม.
- มี 4 สี
 - สีขาว
 - สีส้ก
 - สีโอ๊ค
 - สีอิฐ



#463 ช่องระบายอากาศแนวนอน

- ขนาด 40 ซม. X 60 ซม.
- มี 4 สี
 - สีขาว
 - สีส้ก
 - สีโอ๊ค
 - สีอิฐ



บัวรัดฟอยล์

- ทำจากพีวีซีโฟมเคลือบกระดาษฟอยล์ลายไม้
- เลื่อยได้ ตอกตะปูได้
- ไม่บิด ไม่บวม ไม่ขึ้นรา
- ป้องกันปลวก มอด แมลง 100%

บัวฝ้ารัดฟอยล์

- กว้าง 55 มม. ยาว 3 ม.
- # 455-1 สีมะค่าแดง
- # 455-2 สีสักเข้ม



บัวฝ้ารัดฟอยล์

- กว้าง 75 มม. ยาว 3 ม.
- # 475-1 สีมะค่าแดง
- # 475-2 สีสักเข้ม



บัวเชิงผนังรัดฟอยล์

- กว้าง 100 มม. ยาว 3 ม.
- # 495-1 สีมะค่าแดง
- # 495-2 สีสักเข้ม



บัวเรียบรัดฟอยล์ตัน

- กว้าง 45 มม. ยาว 3 ม.
- มอบ 2"
- # 345-1 สีมะค่าแดง
- # 345-2 สีสักเข้ม



บัวเชิงผนังรัดฟอยล์ตัน

- กว้าง 90 มม. ยาว 3 ม.
- # 385-1 สีมะค่าแดง
- # 385-2 สีสักเข้ม



บัวพีเอสวูด

- ทำจากพีเอสวูดพิมพ์ลาย
- เลื่อยได้ ตอกตะปูได้
- ไม่บิด ไม่บวม ไม่ขึ้นรา
- ป้องกันปลวก มอด แมลง 100%

บัวฝ้าพีเอสวูด

- กว้าง 42 มม. ยาว 3 ม.
- # 542-1 สีสักทอง
- # 542-2 สีมะค่า
- # 542-3 สีขาว



บัวเชิงผนังพีเอสวูด

- กว้าง 90 มม. ยาว 3 ม.
- # 590-1 สีสักทอง
- # 590-2 สีมะค่า
- # 590-3 สีขาว




เช็ ย ม จั บ มุ ม พีวีซี

- ใช้จับมุมเสา หรือ มุมฉากต่างๆ
- ช่วยให้ทำงานเร็ว และ ง่ายขึ้น

CR-20

สัน 8 มม.
ปีก 20 มม.
ยาว 2 ม.



CR-16

สัน 7 มม.
ปีก 16 มม.
ยาว 2 ม.




CR-12

สัน 5 มม.
ปีก 12 มม.
ยาว 2 ม.




CR-15

สัน 8 มม.
ปีก 15 มม.
ยาว 2 ม.



CR-216 ทำจากพลาสติกรีไซเคิล

สัน 7 มม.
ปีก 16 มม.
ยาว 2 ม.



CR-716 ทำจากพลาสติกรีไซเคิล

สัน 7 มม.
ปีก 15 มม.
ยาว 2 ม.



CR-613 ทำจากพลาสติกรีไซเคิล

สัน 6 มม.
ปีก 13 มม.
ยาว 2 ม.




สินค้าพีวีซีอื่นๆ

- ทำจากพีวีซีใหม่ อย่างดี


สามเหลี่ยมมุมมน

- ขนาด
 - # D20 = ขนาด 20 มม. ยาว 2 ม. สีเทา
 - # D25 = ขนาด 25 มม. ยาว 2 ม. สีเทา
 - # D30 = ขนาด 30 มม. ยาว 2 ม. สีเทา
 - # D35 = ขนาด 35 มม. ยาว 2 ม. สีเทา



เซาะร่อง

- ขนาด
 - # U6 = ขนาด 6 มม. ยาว 2 ม. สีขาว
 - # U8 = ขนาด 8 มม. ยาว 2 ม. สีขาว
 - # U10 = ขนาด 10 มม. ยาว 2 ม. สีขาว
 - # U15 = ขนาด 15 มม. ยาว 2 ม. สีขาว
 - # U20 = ขนาด 20 มม. ยาว 2 ม. สีขาว
 - # U25 = ขนาด 25 มม. ยาว 2 ม. สีขาว



เส้นแบ่งหินขัด

- # T-1.5 ขนาดหน้ากว้าง 1.5 นิ้ว
- มีสีขาว, ดำ, เทา, น้ำเงิน, ทอง



รางสายไฟ

- หนา 1.2 มม. สีขาว
- ขนาด
 - # 1213 = 12 X 13 มม. ยาว 2 ม.
 - # 1225 = 12 X 25 มม. ยาว 2 ม.
 - # 1632 = 16 X 32 มม. ยาว 2 ม.
 - # 2040 = 20 X 40 มม. ยาว 2 ม.





221

ถาดใส่สบู่ เอบีเอส

มีสีขาว, ครีมน, ชมพู, ฟ้า



ราวพีวีซี

ยาว 90 ซม.

ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 3/4"

ขาปรับเลื่อนได้

มีสีขาว, สีครีม, สีชมพู



213

ชุดกระจกกม 3 ชั้น

ประกอบด้วย กระจก, ชั้นวาง, ราวผ้า
มีสีขาว, ครีมน, ฟ้า, ชมพู



223

ชุดกระจกลื่น 3 ชั้น

ประกอบด้วย กระจก, ชั้นวาง, ราวผ้า
มีสีขาว, ครีมน, ฟ้า, ชมพู



490

ฝักบัว พลาสติกเอบีเอส

มี มอก.

มีสีขาว, ครีมน, ฟ้า, น้ำเงิน, แดง, ชมพู



590

สายชำระ พลาสติกเอบีเอส

มีสีขาว, ครีมน, ฟ้า, น้ำเงิน, แดง, ชมพู



491

ฝักบัวเอบีเอส สีขาว

หัวฝักบัวบาน 4"

ขาปรับระดับได้ 3 ระดับ

มี มอก.



891

ฝักบัวปรับได้ชมโครเมี่ยม

ทำจากพลาสติกเอบีเอสชุบโครเมี่ยม

ปรับระดับน้ำได้ 3 ระดับ

ขาปรับปรับได้ 3 ระดับ

มี มอก.



892

ฝักบัวชมโครเมี่ยม (ดำ)

ทำจากพลาสติกเอบีเอสชุบโครเมี่ยม

มี มอก.



990

สายชำระเอบีเอส ชุบโครเมียม
ทำจากพลาสติกเอบีเอสชุบโครเมียม
แข็งแรง ทนทาน



681

ท่อน้ำทิ้งถ้วยซิงค์
ทำจากซิงค์ชุบโครเมียมเงา



609

ขายึดอ่างล้างหน้า
ทำจากเหล็กเหนียว ชุบซิงค์



607

สะดืออ่างถ้วยสแตนเลส
ทำจากสแตนเลส 304
แหวนทำจากทองเหลือง



608

สะดืออ่างน็อตสแตนเลส
ทำจากสแตนเลส 304



610

สะดืออ่างถ้วยไอโฟสแตนเลส
ทำจากสแตนเลส 304



สายน้ำดีโยแก้ว

เกลียวทองเหลือง 1/2" ทั้ง 2 ด้าน
มีขนาด 16", 18", 20", 22", 24"



สายน้ำดีสแตนเลสถัก

น็อต หัว-ท้ายเป็นซิงค์ชุบโครเมียมเงา
สายหุ้มด้วยสแตนเลสตลอดเส้น
มีขนาด 14", 16", 18", 20", 22", 24"



สายซีกโครโยแก้ว

เกลียวทองเหลือง 1/2" กับ 5/8"
มีขนาด 16", 18"



390
ฝาส้วม (ส้วมห้องน้ำ)
ทำจากพลาสติกพีพี
ขนาดมาตรฐาน 6"
มีสีขาว, แกรนิต



4306 SS
ฝาส้วมสแตนเลส
ทำจากสแตนเลส 430 (เกรดซ้อนซ้อน)
เกลียวชั้นหนา 2 มม.



4307 SS
ฝาส้วมสแตนเลส
ทำจากสแตนเลส 430 (เกรดซ้อนซ้อน)
ฝาเรียบยัดน็อต หนา 1 มม.



800
ก๊อกคอส์นาล์วเซรามิก
ตัวเรือนทำจากซิงค์ชุบโครเมียม
ขนาด 1/2"



802
ก๊อกต่อฝักบัววาล์วเซรามิก
ตัวเรือนทำจากซิงค์ชุบโครเมียม
ขนาด 1/2"



803
ก๊อกอ่างล้างหน้าวาล์วเซรามิก
ตัวเรือนทำจากซิงค์ชุบโครเมียม
ขนาด 1/2"
มี มอก.



804
ก๊อกซิงค์ติดอ่างวาล์วเซรามิก
ตัวเรือนทำจากซิงค์ชุบโครเมียม
ขนาด 1/2"
มี มอก.



805
ก๊อกซิงค์ติดผนังวาล์วเซรามิก
ตัวเรือนทำจากซิงค์ชุบโครเมียม
ขนาด 1/2"
มี มอก.



806
ส้วมปาล์วเซรามิก
ตัวเรือนทำจากซิงค์ชุบโครเมียม
ขนาด 1/2"



706 SS

ตะแกรงกรองกลืนสียเหลี่ยม
ทำจากสแตนเลส 304
ทรงสี่เหลี่ยม หน้ากว้าง 4"
ใช้กับท่อ 2" และ 3"




506 SS

ตะแกรงกรองกลืนสียเหลี่ยมทรงเตี้ย
ทำจากสแตนเลส 304
ทรงสี่เหลี่ยม หน้ากว้าง 4"
ใช้กับท่อ 1 1/2" และ 3"



ท่อย่นเอนกประสงค์

ใช้กับเครื่องซักผ้าและอ่างซิงค์
ยาว 150 ซม.



750 SS

ราวผ้าสแตนเลส
ทำจากสแตนเลส 304
ยาว 80 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"



ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส

ทำจากสแตนเลส 304
ขนาด 1.5", 2", 2.5", 3", 4"



831

ชุดก๊อกอุปกรณ์อ่างล้างหน้า

บรรจุสินค้า 5 ชิ้นใน 1 แผง

- ก๊อกอ่างล้างหน้า
- ท่อน้ำทิ้ง
- สายน้ำดีใยแก้ว
- สะตืออ่างน๊อต
- เทปพันเกลียว



ลูกลอยพลาสติก

วาล์วฉากทำจากทองเหลือง
มีขนาด 1/2", 3/4", 1"



ลูกลอยพลาสติกวาล์วตรง

วาล์วตรงทำจากทองเหลือง
มีขนาด 1/2", 3/4", 1"



ข้อต่อนิปปเปิ้ล

ผลิตจากทองเหลืองประเทศไทย
มีขนาด 1/2", 3/4", 1"



ข้อต่อเกลียวใน

ผลิตจากทองเหลืองประเทศไทย
มีขนาด 1/2"



ข้อต่อ ผ/ม

ผลิตจากทองเหลืองประเทศไทย
มีขนาด 1/2"



ข้อต่อสามทางเกลียวนอก

ผลิตจากทองเหลืองประเทศไทย
มีขนาด 1/2"



ข้อต่อสามทางเกลียวใน

ผลิตจากทองเหลืองประเทศไทย
มีขนาด 1/2"



ข้องอเกลียวใน

ผลิตจากทองเหลืองประเทศไทย
มีขนาด 1/2"



ข้องอ ผ/ม

ผลิตจากทองเหลืองประเทศไทย
มีขนาด 1/2"



ปลั๊กอุดเกลียวนอก

ผลิตจากทองเหลืองประเทศไทย
มีขนาด 1/2"



ลดเหลี่ยม

ผลิตจากทองเหลืองประเทศไทย
มีขนาด 3/4" x 1/2", 1" x 3/4",
1" x 1/2"

สกรูปลายสว่าน

สกรูปลายสว่านเอนกประสงค์

- | | | | |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • ขนาด <ul style="list-style-type: none"> ○ #8 X 5/8" ○ #8 X 3/4" ○ #8 X 1" | <ul style="list-style-type: none"> ○ #8 X 1 1/4" ○ #8 X 1 1/2" ○ #8 X 2" ○ #8 X 3" | <ul style="list-style-type: none"> • ขนาด <ul style="list-style-type: none"> ○ #8 X 2 1/2" <p>(ยึดกระเบื้องโมเนีย)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ขนาด <ul style="list-style-type: none"> ○ #10 X 1/2" (P) <p>(ยึดแปหลังคาโมเนีย)</p> |
|---|--|---|---|



สกรูปลายสว่าน ยึดไม้ฝา

- ขนาด
 - #7 X 28 มม.
 - #7 X 32 มม.
 - #7 X 45 มม.



สกรูปลายแหลม ยึดแป้ไม้ ลอนคู่

- ขนาด
 - #12 X 3"
 - #12 X 3 1/2"
 - #12 X 4"



สกรูปลายสว่าน ยึดแปเหล็ก ลอนคู่

- ขนาด
 - #10 X 50
 - #10 X 65
 - #10 X 75
 - #10 X 90
 - #10 X 100



สกรูปลายสว่าน

สกรูเมทัลชีท

- ปลายสว่าน แปเหล็ก
- ท้องลอน
 - # 10 X 20 มม. (3/4")
 - # 10 X 25 มม. (1")
- ปลายสว่าน แปเหล็ก
- สันลอน
 - # 10 X 40 มม. (1 1/2")
 - # 12 X 40 มม. (1 1/2")
 - # 12 X 48 มม. (2")
 - # 12 X 65 มม. (2 1/2")
- ปลายแหลม แปไม้
- สันลอน
 - # 12 X 50 มม. (2")



สกรูหมวกเหล็ก

- ปลายสว่าน ยึดแปเหล็ก ลอนคู่
 - # 10 X 75
 - # 10 X 90
 - # 10 X 100
- ปลายแหลม ยึดแปไม้ ลอนคู่
 - # 10 X 3"
 - # 10 X 3 1/2"
 - # 10 X 4"



หัวบล็อกขันสกรูหกเหลี่ยม

- ขนาด
 - # 8 X 45 N





แผ่นปิดรอยต่อบิวทิว

ใช้ปิดรอยต่อ รอยรั่วซึม
เซตตัวภายใน 24 ชม.
หนา 1.5 มม. ยาว 3 ม.
หน้ากว้าง 10 ซม., 20 ซม., 30 ซม.



แผ่นโพลีคาร์บอเนตลอนคู่

เคลือบสารป้องกันแสง UV
กันร้อนได้ถึง 120 องศา
หนา 1.2 มม.
มีขนาด 52 x 120 ซม., 52 x 150 ซม.
มีสีขาว, สีใส, สีชา



กาวตะปูโมโนเนล บอสติก

ใช้ติดวัสดุที่ทำจากโลหะ, ไม้, แผ่น
ซีเมนต์, กระจก, พีวีซี เช่น บัวผนัง
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
กาวมีอายุ 12 เดือน



666

ปิ่นยิงซิลิโคน

โครงทำจากเหล็ก ด้ามจับทำจากซิงค์
มีหมุดย้ำเพิ่มความแข็งแรง



วอลล์พัตตี

ใช้อุดรูหรือร่องผนังก่อนทาสี
มีขนาด 0.6 กก., 1.5 กก., 5 กก.



สีฝุ่น

สีฝุ่นมาตรฐาน
ใช้กับงานหินขัด, งานปั้นโอ่ง,
งานเฟอร์นิเจอร์
มีสี #120 แดงสด, #222 แดงเข้ม,
#318 ดำ, #930 เหลือง




992-3 1/2 B / # 992-4 B

บานพับเหล็กบรอนซ์เงิน

บานพับเหล็กสำหรับงานทั่วไป

ขนาด 3 1/2" = # 992-3 1/2 B

ขนาด 4" = # 992-4 B



993-3 1/2 AC / # 993-4 AC

บานพับเหล็กกรมดำ

บานพับเหล็กสำหรับงานทั่วไป

ขนาด 3 1/2" = # 993-3 1/2 AC

ขนาด 4" = # 993-4 AC



202-6 C / # 202-4 C

กลอนเรียบชุบโครเมียม

กลอนเหล็กเรียบสำหรับงานทั่วไป

ขนาด 6" = # 202-6 C

ขนาด 4" = # 202-4 C



203-6 AC / # 203-4 AC

กลอนเรียบรมดำ

กลอนเหล็กเรียบสำหรับงานทั่วไป

ขนาด 6" = # 203-6 AC

ขนาด 4" = # 203-4 AC



430 SS

กลอนทองน้ำ

ทำจากสแตนเลส 430 (เกรดซ้อนซ้อน)

น็อตเหล็ก



402 C

มือจับบัวใหญ่ชุบโครเมียม 6"

มือจับเหล็กหนาสำหรับงานทั่วไป

ใช้ได้กับประตูและหน้าต่าง

ขนาด 6"



403 AC

มือจับบัวใหญ่รมดำ 6"

มือจับเหล็กหนาสำหรับงานทั่วไป

ใช้ได้กับประตูและหน้าต่าง

ขนาด 6"



#986 C

ขอสับเหล็กชุบโครเมียม

ขอสับเหล็กสำหรับงานทั่วไป

ขนาด 6"



986 AC

ขอสับเหล็กกรมดำ

ขอสับเหล็กสำหรับงานทั่วไป

ขนาด 6"



(บรรจุกล่อง)

115 B / # 95 B

ห่วงสายยูพับสีบรอนซ์พร้อมน็อต
ห่วงสายยูพร้อมน็อต



(บรรจุกล่อง)

115 AC / # 95 AC

ห่วงสายยูพับรมดำพร้อมน็อต
ห่วงสายยูพร้อมน็อต



(บรรจุกล่อง)

902 B / # 903 AC


ห่วงสายยู 3 ตอน
มี 2 สี บรอนซ์ กับ รมดำ



(บรรจุกล่อง)

802 C / # 803 AC

ห่วงสายยูหุกระต่ายพร้อมน็อต
มี 2 สี โครเมี่ยม กับ รมดำ



(บรรจุกล่อง)

431

แผ่นปิดเชิงชาย (กันนก)
ใช้กับกระเบื้องหลังคาลอนคู่
ขนาดมาตรฐาน

**# D-225**

สามเหลี่ยมลบมุม (สี่เทาเข้ม)
ทำจากพลาสติกกรีซเคิล
ฐาน 25 มม.

บานชิงค์พีวีซี

4766

เกล็ดตลอด

มีสี ม่วง, เขียว

ขนาด 46 X 65 ซม.



4665 ทำจากพีวีซีเกรดพิเศษ

เกล็ดตลอด

มีสี แกรนิต

ขนาด 46 X 65 ซม.





BERRY (Thailand) CO., LTD

7/61-2 Srinakarin Rd, Bang Muang, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270
Tel. 0-2703-0242-4 Email: berrythailand@yahoo.com