



PRODUCT CATALOG

2026/2027

BERRY (Thailand) CO., LTD

7/61-2 Srinakarin Rd, Bang Muang, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270



022 SS

ลูกบิดประตูทรงลูกจัน

ถัวยจับ SUS 304

กุญแจระบบ 5 ลูกป็นกลม

ตัวเรือนกว้าง 30 มม. - 50 มม.

ใส่กุญแจ+ดอกกุญแจทองเหลืองแท้
ฝาใหญ่ เกลียว 2 ด้าน



033 SS

ลูกบิดประตูทรงกลม

ถัวยจับ SUS 304

กุญแจระบบ 5 ลูกป็นกลม

ตัวเรือนกว้าง 30 มม. - 50 มม.

ใส่กุญแจ+ดอกกุญแจทองเหลืองแท้
ฝาใหญ่ เกลียว 2 ด้าน



30 SS

ลูกบิดประตูทรงกลม

ถัวยจับสแตนเลส 201

กุญแจระบบ 5 ลูกป็นกลม

ตัวเรือนกว้าง 28 มม. - 45 มม.

ใส่กุญแจทองเหลืองแท้
ฝาใหญ่ เกลียว 2 ด้าน



33 SS

ลูกบิดห้องน้ำทรงกลม

ถัวยจับสแตนเลส 201

ตัวเรือนกว้าง 28 มม. - 45 มม.

ฝาใหญ่ เกลียว 2 ด้าน



40 AC

ลูกบิดประตูลายแสงอาทิตย์รมดำ

ถัวยจับเหล็กกรมดำ

กุญแจระบบ 5 ลูกป็นกลม

ตัวเรือนกว้าง 28 มม. - 45 มม.

ใส่กุญแจทองเหลืองแท้
ฝาใหญ่ เกลียว 2 ด้าน



50 AC

ลูกบิดประตูลายรวงข้าวรมดำ

ถัวยจับเหล็กกรมดำ

กุญแจระบบ 5 ลูกป็นกลม

ตัวเรือนกว้าง 28 มม. - 45 มม.

ใส่กุญแจทองเหลืองแท้
ฝาใหญ่ เกลียว 2 ด้าน



60 AC

ลูกบิดประตูลายมะยมรมดำ

ถัวยจับเหล็กกรมดำ

กุญแจระบบ 5 ลูกป็นกลม

ตัวเรือนกว้าง 28 มม. - 45 มม.

ใส่กุญแจทองเหลืองแท้
ฝาใหญ่ เกลียว 2 ด้าน

**# คอมโบ 2 (รวมดำ)**

3 x บานพับเหล็ก 4 x 3"
 2 x มือจับเหล็ก 8"
 2 x กลอนเหล็ก 6"
 1 x ขอล็อกเหล็ก 6"
 1 x ห่วงเหล็กสายยูหูช้าง

**# อีโร่ 1 (รวมดำ)**

2 x บานพับหน้าต่างเหล็ก 12"
 1 x มือจับเหล็ก 6"
 2 x กลอนเหล็ก 4"

**# อีโร่ 4 (โครเมียม)**

2 x บานพับเหล็ก 3 1/2" x 2 1/4"
 1 x มือจับเหล็ก 6"
 2 x กลอนเหล็ก 4"
 1 x ขอสับเหล็ก 6"

**# อีโร่ 2 (รวมดำ)**

2 x บานพับเหล็ก 3 1/2" x 2 1/4"
 1 x มือจับเหล็ก 6"
 2 x กลอนเหล็ก 4"
 1 x ขอสับเหล็ก 6"

**# กาโม (สแตนเลสแท้)**

3 x บานพับสแตนเลส 304
 2 x มือจับสแตนเลส 430
 1 x กลอนห้องน้ำสแตนเลส 304

**# ไดโว่ (โครเมียม)**

3 x บานพับเหล็ก 3 1/2" x 2 1/4"
 2 x มือจับเหล็ก บัวใหญ่ 6"
 1 x กลอนห้องน้ำสแตนเลส 430

**# 01**

มือจับเอบีเอส
 ทำจากพลาสติกเอบีเอส
 สี ครีมน, เทา

**# 03**

ชุดประตูห้องน้ำเอบีเอส
 ทำจากพลาสติกเอบีเอส
 3 x บานพับ
 2 x มือจับ
 1 x กลอนห้องน้ำ
 สี ครีมน, เทา



แผงละ 2 อัน



แผงละ 3 อัน



แผงละ 2 อัน

552

บานพับเหล็กถอดได้เคลือบสีฝุ่น

ทำจากเหล็ก เคลือบสีฝุ่น
ขนาด 5" x 2" หน้า 2 มม.
แกนเหล็ก 7 มม.
สี ครีมน, เทา

743-3 E

บานพับอลูมิเนียมเคลือบสีฝุ่น

ทำจากอลูมิเนียม เคลือบสีฝุ่น
ขนาด 4" x 3" หน้า 2 มม.
แกนเหล็ก 7 มม.
สี ครีมน, เทา

BB043 AC

บานพับแหวนลูกปืนแกนใหญ่

ทำจากเหล็ก รมดำ เคลือบแลกเกอร์
ขนาด 4" x 3" หน้า 2.4 มม.
แกน 14 มม. + หมุดย้ำทองเหลือง
2 ลูกปืน + 2 วงแหวนทองเหลือง



แผงละ 2 อัน



แผงละ 2 อัน



แผงละ 2 อัน

4304 SS

บานพับแกนใหญ่สแตนเลส

ทำจากสแตนเลส 430 ปิดด้าน
ขนาด 4" x 3" หน้า 2 มม.
แกน 14 มม. + หมุดย้ำ
2 วงแหวน

2343 AC

บานพับแกนใหญ่รมดำ

ทำจากเหล็ก รมดำ
ขนาด 4" x 3" หน้า 2.4 มม.
แกน 14 มม.
4 วงแหวน


254 AC

บานพับแกนใหญ่รมดำ 5" x 4"


ทำจากเหล็ก รมดำ
ขนาด 5" x 4" หน้า 2.4 มม.
แกน 14 มม.
4 วงแหวน



แผงละ 2 อัน



แผงละ 3 อัน



แผงละ 3 อัน

B43 AC

บานพับหัวแหลมแกนใหญ่รมดำ

ทำจากเหล็ก รมดำ
ขนาด 4" x 3" หน้า 2 มม.
แกน 14 มม.
4 วงแหวน

243-3 AC

บานพับรมดำ 4" x 3"

ทำจากเหล็ก รมดำ
ขนาด 4" x 3" หน้า 2 มม.
แกน 7 มม.
2 วงแหวน

53-3 S

บานพับผีเสื้อสแตนเลส

สแตนเลสเกรด 201
ขนาด 4" x 3" หน้า 2 มม.
ติดตั้งง่าย ไม่ต้องบากประตู
ผลิตในประเทศไทย



แผงละ 3 อัน

4305-3 SS

บานพับฝีเสื้อเตนเลส (430)

ทำจากสแตนเลส 430 ปิดด้าน
ขนาด 4" x 3" หน้า 2 มม.
แกน 7 มม.
2 วงแหวน




แผงละ 3 อัน

305-3 AC

บานพับฝีเสื้อรมดำ 4" x 3"

ทำจากเหล็ก รมดำ
ขนาด 4" x 3" หน้า 2 มม.
แกน 7 มม.
2 วงแหวน



แผงละ 3 อัน

43-3 S

บานพับสแตนเลส 4" x 3"

ทำจากสแตนเลส 201
ขนาด 4" x 3" หน้า 2 มม.
แกน 6.5 มม.
4 วงแหวน



แผงละ 3 อัน

643-3 E

บานพับอีพ็อกซี่ 4" x 3"

ทำจากเหล็ก ชุบสีฝุ่นอีพ็อกซี่
ขนาด 4" x 3" หน้า 2 มม.
แกน 7 มม.
2 วงแหวน



แผงละ 3 อัน

443-3 AC

บานพับรมดำ 4" x 3"

ทำจากเหล็ก รมดำ
ขนาด 4" x 3" หน้า 2 มม.
แกน 6.5 มม.
4 วงแหวน



ชุดละ 2 อัน

777-12" AC / # 888-12"

บานพับหน้าต่างรมดำและชุบซิงค์

ทำจากเหล็ก รมดำ/ ชุบซิงค์
ขนาด 8", 10", 12"
#888-12 ชุบซิงค์ มีเฉพาะขนาด 12"




แผงละ 3 อัน

992-3 1/2"-3B / #992-4"-3B

บานพับเหล็กบรอนซ์เงิน

บานพับเหล็กสำหรับงานทั่วไป
ขนาด 3 1/2" = 992-3 1/2-3B
ขนาด 4" = 992-4-3B




แผงละ 3 อัน

993-3 1/2"-3AC / #993-4"-3AC

บานพับเหล็กรมดำ

บานพับเหล็กสำหรับงานทั่วไป
ขนาด 3 1/2" = 993-3 1/2-3AC
ขนาด 4" = 993-4-3AC




แผงละ 3 อัน

994-3 1/2"-3SS / #994-4"-3SS

บานพับสแตนเลส 430

บานพับสแตนเลส 430 สำหรับงานทั่วไป
ขนาด 3 1/2" = 994-3 1/2-3AC
ขนาด 4" = 994-4-3AC



432-3 SS

บานพับสแตนเลส

ทำจากสแตนเลส 304 ปิดด้าน

ขนาด 4" x 3" หน้า 2 มม.

แกน 7 มม.

4 วงแหวน



352-3 SS

บานพับสแตนเลส

ทำจากสแตนเลส 304 ปิดด้าน

ขนาด 3 1/2" x 2 1/4" หน้า 1.5 มม.

แกน 5 มม.



B 42-3 AC

บานพับแกนใหญ่หัวเรียบรมดำ

ทำจากเหล็ก รมดำ

ขนาด 4" x 3" หน้า 2 มม.

แกนใหญ่ 14 มม.

หัว-ท้าย ย้ำไม่ให้หลุดหลุด



777-6" AC / # 777-4" AC

กลอนซิงค์ลายลูกเสือรมดำ

ทำจากซิงค์ รมดำ

ขนาด 4", 6"

แกน 7 มม.




789-6" AC / # 789-4" AC

กลอนซิงค์ลายเชือกรมดำ

ทำจากซิงค์ รมดำ

ขนาด 4", 6"

แกน 7 มม.



420-10" AC / # 420-6" AC


/ # 420-4" AC

กลอนสปริงเหล็กแกนใหญ่รมดำ

ทำจากเหล็ก รมดำ

ขนาด 10", 6", 4"

แกน 9 มม. + สปริง + ลูกป็น




420-6" SN / #420-4" SN

กลอนสปริงเหล็กแกนใหญ่ชุบสแตนเลส

ทำจากเหล็ก ชุบสแตนเลส

ขนาด 6", 4"

แกน 9 มม. + สปริง + ลูกป็น




430-4" AC

กลอนเหล็กหนาลายดอกไม้รมดำ (แพ็คคู่)

ทำจากเหล็ก รมดำ

ขนาด 4"

แกน 7 มม.




430-6" AC

กลอนเหล็กหนาลายดอกไม้รมดำ

ทำจากเหล็ก รมดำ

ขนาด 6"

แกน 3 หุน




007-6" AC / # 007-4" AC

กลอนเหล็กหนารมดำ (แพ็คคู่)

ทำจากเหล็ก รมดำ

ขนาด 6", 4"



008-8" AC / # 008-6" AC

กลอนเหล็กจัมโบ้รมดำ

ทำจากเหล็ก รมดำ

ขนาด 8", 6"


แกน 3 หุน



208-6" C / # 208-4" C
กลอนเหล็กหนาซุบโครเมี่ยม
ทำจากเหล็ก ซุบโครเมี่ยม
ขนาด 6", 4"
แกน 6.5 มม.
ไม่มีขาจับ




209-6" AC / # 209-4" AC
กลอนเหล็กหนารมดำ
ทำจากเหล็ก รถมดำ
ขนาด 6", 4"
แกน 6.5 มม.
ไม่มีขาจับ




2008-6" AC
กลอนเหล็กหนารมดำ (แพ็คคู่)
ทำจากเหล็ก รถมดำ
ขนาด 6" หนา 1.8 มม.
แกนเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 มม.



2008-6" SS
กลอนสแตนเลส 430 (แพ็คคู่)
ทำจากสแตนเลส 430 ปิดด้าน
ขนาด 6" หนา 2 มม.
แกนเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 มม.




4303-6" SS / # 4303-4" SS
กลอนสปริงสแตนเลส 430 จัมโบ้
ทำจากสแตนเลส 430 ปิดด้าน
ขนาด 6", 4"
แกน 3 หุน + สปริง + ลูกปิ่น



913-10" SS / # 913-6" SS / # 913-4" SS
กลอนสปริงสแตนเลสจัมโบ้
ทำจากสแตนเลส 304 ปิดด้าน
ขนาด 10", 6", 4"
แกน 3 หุน + สปริง + ลูกปิ่น



100-6" SS
กลอนสแตนเลส
ทำจากสแตนเลส 304 ปิดด้าน
ขนาด 6" หนา 0.8 มม.
แกน 7 มม.



813-6" SS / # 813-4" SS
กลอนสแตนเลส
ทำจากสแตนเลส 304 ปิดด้าน
ขนาด 6", 4" หนา 0.6 มม.
แกน 7 มม. ชันเกลียว



301 SS

กลอนห้องน้ำสแตนเลส

ทำจากสแตนเลส 304 ปิดด้าน
ขนาด 2 1/2"
สแตนเลสทั้งชุด



448 AC

กลอนขวางเหล็กรมดำ


ทำจากเหล็ก ชุบรมดำ
ขนาด 4"



4309 SS

กลอนขวางสแตนเลส


ทำจากสแตนเลส 430 ปิดด้าน
ขนาด 4"



205 AC / # 205 SN

ขอล็อกเหล็ก

ทำจากเหล็ก รมดำ / ชุบสแตนเลส
ขนาด 90 มม.



204 SN

ขอล็อกเหล็กชุบสแตนเลส

ทำจากเหล็ก ชุบสแตนเลส
ขนาด 75 มม.



401 AC

ขอล็อكبานเลื่อนสแตนเลสรมดำ

ทำจากสแตนเลส 304 รมดำ
ขนาด 90 มม.



101 AC

ห่วงสายยูหูช้าง รุ่นหนาพิเศษ

ทำจากเหล็ก รมดำ
หนา 4.5 มม.



110 C / # 110 AC

ห่วงสายยูหูช้างชุบโครเมียม / รมดำ

ทำจากเหล็ก ชุบโครเมียม / รมดำ
หนา 3 มม.



555 SS

ห่วงสายยูหูช้างสแตนเลส

ทำจากสแตนเลส 304 ปิดด้าน
หนา 3 มม.



600 SS

ห่วงสายยู 3 ตอนสแตนเลส


ทำจากสแตนเลส 304 ปิดด้าน
หนา 1.5 มม.



102 SN / # 102 AC

ขอสับเหล็กหนาชุบสแตนเลส / รมดำ

ทำจากเหล็ก ชุบสแตนเลส / รมดำ
ขนาด 6"



955 SS

ขอสับสแตนเลสแท้ 6"

ทำจากสแตนเลส ปิดด้าน
ขนาด 6"



111 C / # 111 AC

กันชนก้ามปูชุบโครเมียม / รมดำ

ทำจากซิงค์ ชุบโครเมียม / รมดำ



844 SS / # 844 AC

กันชนสแตนเลส 201

ทำจากสแตนเลส / สแตนเลสรมดำ
ขนาด 95 มม.



333 AC / # 332 AC / # 331 AC


มือจับซิงค์ลายพญากษารมดำ

ทำจากซิงค์ รมดำ

ขนาด 240 มม. = # 333 AC

ขนาด 200 มม. = # 332 AC

ขนาด 150 มม. = # 331 AC



112 AC

มือจับซิงค์ลายคลาสสิครมดำ

ทำจากซิงค์ รมดำ

ขนาด 200 มม. = # 112 AC




1001 AC

มือจับซิงค์ลายหัวโตรมดำ

ทำจากซิงค์ รมดำ

ขนาด 280 มม.



441 AC

มือจับเหล็กหนารมดำ

ทำจากเหล็กหนาปั๊มขึ้นรูป รมดำ

ขนาด 150 มม.

แพ็คเกจ # 441-2 AC



442 AC

มือจับเหล็กหนารมดำ

ทำจากเหล็กหนาปั๊มขึ้นรูป รมดำ

ขนาด 200 มม.

แพ็คเกจ # 442-2 AC




4301 SS / # 4301 AC

มือจับสแตนเลสบัวเล็ก

ทำจากสแตนเลส 430 ปิดเงา / รมดำ

ขนาด 125 มม.



4302 SS / # 4302 AC

มือจับสแตนเลสบัวใหญ่

ทำจากสแตนเลส 430 ปิดเงา / รมดำ


ขนาด 150 มม.



513 SN / # 512 SN / # 511 SN

มือจับกลมชุบสแตนเลส

ทำจากเหล็กเพลาดัน ชุบสแตนเลส
ขนาด 200 มม. = # 513 SN
ขนาด 135 มม. = # 512 SN
ขนาด 94 มม. = # 511 SN



513 AC / # 512 AC / # 511 AC

มือจับกลมรมดำ

ทำจากเหล็กเพลาดัน รมดำ
ขนาด 200 มม. = # 513 AC
ขนาด 135 มม. = # 512 AC
ขนาด 94 มม. = # 511 AC



912 SS / #911 SS

มือจับสแตนเลสแท้

ทำจากสแตนเลส 304 ปิดด้าน
ขนาด 135 มม. = # 912 SS
ขนาด 94 มม. = # 911 SS



711 SN

มือจับกลมชุบสแตนเลส 6"

ทำจากเหล็กเพลาดัน ชุบสแตนเลส
ขนาด 6"



711 AC

มือจับกลมรมดำ 6"

ทำจากเหล็กเพลาดัน รมดำ
ขนาด 6"



712 SN

มือจับกลมชุบสแตนเลส 7"

ทำจากเหล็กเพลาดัน ชุบสแตนเลส
ขนาด 7"



712 AC

มือจับกลมรมดำ 7"

ทำจากเหล็กเพลาดัน รมดำ
ขนาด 7"



713 SN

มือจับกลมชุบสแตนเลส 11"

ทำจากเหล็ก ชุบสแตนเลส
ขนาด 11"



713 AC

มือจับกลมรมดำ 11"

ทำจากเหล็ก รมดำ
ขนาด 11"



445 SS

มือจับสแตนเลสด้าน

ทำจากสแตนเลสปั๊มขึ้นรูป ปิดด้าน
ขนาด 150 มม.



402-2 C

มือจับบัวใหญ่ชุบโครเมียม (แพ็คคู่)

ขนาด 6" แพ็คคู่
ใช้ได้กับประตูและหน้าต่าง



403-2 AC

มือจับบัวใหญ่รมดำ (แพ็คคู่)

ขนาด 6" แพ็คคู่
ใช้ได้กับประตูและหน้าต่าง



หัวแป้นขาสูง

ขนาด 1/2", 5/8", 3/4", 1"
ทำจากซิงค์ชุบโครเมี่ยมเงา
มีแบบหัวตัน, ทะลุ, มุม
(ขนาด 1" มีเฉพาะตัน กับ ทะลุ)



85

อุปกรณ์บานประตูเลื่อน (ล้อไนลอน)
ตัวเรือนทำจากเหล็กชุบซิงค์



95

อุปกรณ์บานประตูเลื่อน (ล้อลูกปืน)
ตัวเรือนทำจากซิงค์อัลลอยด์



101-2 / # 101-3

รางเหล็กชุบซิงค์ขาว
รางเหล็กชุบซิงค์ ขนาด 1"



201-2 / # 201-3

รางอลูมิเนียม
รางอลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์ ขนาด 1"




NR 01

ถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติ
จับกระชับไม่ลื่น



501

กันชนประตูแม่เหล็ก
ทำจากพลาสติก PP
สูง 95 มม.
มีสีครีม, สีน้ำตาล



เส้นยางกันแมลง

รูนยางนิ่ม และ รูนสักหลาด
เส้นยางพีวีซี ใช้ตัดได้ประตูกันแมลง
มีโฟมภายในตัว ติดตั้งง่าย
รูนยางนิ่ม ยาว 100 ซม.
รูนสักหลาด ยาว 80 ซม. / 100 ซม.



600

บันไดอลูมิเนียมรุ่นมาตรฐาน
บันไดพับอลูมิเนียม 4 ขั้น ถึง 8 ขั้น



700

บันไดอลูมิเนียมรุ่นหน้าพิเศษ
บันไดพับอลูมิเนียม 4 ขั้น ถึง 8 ขั้น
รุ่นหน้าพิเศษ



800

บันไดอลูมิเนียมรุ่นหน้า (ขาเหยียบ 2 ด้าน)
บันไดพับอลูมิเนียม 4 ขั้น ถึง 8 ขั้น
รุ่นหน้าพิเศษ
มีขาเหยียบ 2 ด้าน

บัวกาบกล้วย อลูมิเนียม

- สำหรับกระเบื้องเซรามิคและแกรนิตโต้
- ป้องกันขอบกระเบื้องแตก - บิ่น

บัวกาบกล้วยอลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์

- หนา 1 มม. ยาว 2 ม.
- # 07 สูง 10 มม. สำหรับกระเบื้อง 12" X 12"
- # 08 สูง 13 มม. สำหรับกระเบื้อง 16" X 16"

07




08



บัวกาบกล้วยอลูมิเนียมชุบเงา

- หนา 1 มม. ยาว 2 ม.
- # 207 สูง 10 มม. สำหรับกระเบื้อง 12" X 12"
- # 208 สูง 13 มม. สำหรับกระเบื้อง 16" X 16"

207



208



บัวกาบกล้วยอลูมิเนียมสีเหลี่ยมชุบเงา

- หนา 0.8 มม. ยาว 2 ม.
- # 209 สูง 10 มม. สำหรับกระเบื้อง 12" X 12"
- # 210 สูง 13 มม. สำหรับกระเบื้อง 16" X 16"

209



210




บัวกาบกล้วย พีวีซี

- ใช้ตกแต่งกระเบื้องเซรามิค
- ใช้กับกระเบื้อง 12" x 12" และ 16" x 16"
- ผสมแคลเซียมน้อย ไม่แตกง่าย

05 บัวกาบกล้วยพีวีซีเคลือบยูวี


- ใช้กับกระเบื้อง 12" X 12"
- ขาสสูง 9 มม.



มีสี ขาว, ครีมน, ชมพูเข้ม, แดง, น้ำตาลทอง, น้ำตาล, โฉกแดง, เขียวหยก, ฟ้าเข้ม, เทาอ่อน, เทาเข้ม, ดำ

06 บัวกาบกล้วยพีวีซีเคลือบยูวี

- ใช้กับกระเบื้อง 16" X 16"
- ขาสสูง 13 มม.



มีสี ขาว, ครีมน, ชมพูเข้ม, แดง, น้ำตาลทอง, น้ำตาล, โฉกแดง, เขียวหยก, ฟ้า, ฟ้าเข้ม, น้ำเงิน, เทาอ่อน, เทาเข้ม, ดำ

03 บัวกาบกล้วยพีวีซีสีเหลี่ยมเคลือบยูวี

- ใช้กับกระเบื้อง 12" X 12"
- ขาสสูง 10 มม.



มี 3 สี ขาว, ครีมน, เทาเข้ม

จุ่มกบันได อลูมิเนียม

- สำหรับตกแต่งขอบบันไดและพื้นต่างระดับ
- ป้องกันลื่นและขอบพื้นแตก - บิ่น

จุ่มกบันไดอลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์

- หน้ากว้าง 38 มม. หนา 2 มม. ยาว 2 ม.
- มี 4 ร่อง

3820



จุ่มกบันไดอลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์

- หน้ากว้าง 38 มม. หนา 1.2 มม. ยาว 2 ม.
- มี 4 ร่อง


1520



จุ่มกบันไดอลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์

- หน้ากว้าง 50 มม. หนา 2 มม. ยาว 2 ม.
- มี 6 ร่อง

5020




จมูกบันได พีวีซี

- สำหรับตกแต่งขอบบันไดและพื้นต่างระดับ
- ป้องกันลื่นและขอบพื้นแตก - บิ่น

38 จมูกบันไดพีวีซี


- หน้ากว้าง 38 มม. ยาว 2.25 ม.



มี 9 สี ขาว, ครีม, เทา, น้ำตาลเข้ม, ดำ, ชมพู, อีซู, น้ำตาลอ่อน, เนื่อ

425 จมูกบันไดพีวีซี

- หน้ากว้าง 38 มม. ยาว 2.5 ม.



มี 13 สี ขาว, ครีม, เทาอ่อน, เทาเข้ม, ฟ้า, น้ำเงิน, ชมพู, แดงสด, เขียวเข้ม, อีซู, น้ำตาลเข้ม, ดำ


ประตูพีวีซี แผ่นเรียบ (รุ่น BR)

- ผลิตจากพีวีซีสูตรแคลเซียมซิงค์ ไม่มีโลหะหนัก ป้องกันคราบดำและเชื้อรา



ประตูพีวีซีแผ่นเรียบ # BR1 สีครีม / เทา

- หนา 1.5 นิ้ว
- เพิ่มฉนวนเพื่อความแข็งแรงยิ่งขึ้น
- มีมอก. รับรองคุณภาพ
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
 - 70 ซม. X 200 ซม.




วงกบ PVC รุ่น BS
สีครีม, สีเทา



ประตูพีวีซีแผ่นเรียบ # BR2 สีครีม / เทา

- หนา 1.5 นิ้ว
- เพิ่มฉนวนเพื่อความแข็งแรงยิ่งขึ้น
- มีมอก. รับรองคุณภาพ
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
 - 70 ซม. X 200 ซม.
- มีช่องระบายอากาศด้านล่าง



วงกบ PVC รุ่น BS
สีครีม, สีเทา




ประตูพีวีซี แผ่นเรียบ (รุ่น S)

- ผลิตจากพีวีซีสูตรแคลเซียมซิงค์ ไม่มีโลหะหนัก ป้องกันคราบดำและเชื้อรา



ประตูพีวีซีแผ่นเรียบ # S1 สีครีม / เทา

- หนา 1.5 นิ้ว
- เพิ่มฉนวนเพื่อความแข็งแรงยิ่งขึ้น
- มีเส้นพีวีซียึดด้านในกลึงเกลียวพิเศษ ทำให้ยึดได้แน่นยิ่งขึ้น
- มี มอก. รับรองคุณภาพ
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
 - 70 ซม. X 200 ซม.
 - 80 ซม. X 180 ซม.
 - 80 ซม. X 200 ซม.



วงกบ PVC รุ่น BS
สีครีม, สีเทา




S1 สีครีม

S1 เทา

ประตูพีวีซีแผ่นเรียบ # S2 สีครีม / เทา

- หนา 1.5 นิ้ว
- เพิ่มฉนวนเพื่อความแข็งแรงยิ่งขึ้น
- มีเส้นพีวีซียึดด้านในกลึงเกลียวพิเศษ ทำให้ยึดได้แน่นยิ่งขึ้น
- มี มอก. รับรองคุณภาพ
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
 - 70 ซม. X 200 ซม.
 - 80 ซม. X 180 ซม.
 - 80 ซม. X 200 ซม.
- มีช่องระบายอากาศด้านล่าง



วงกบ PVC รุ่น BS
สีครีม, สีเทา



S2 สีครีม

S2 เทา

ประตูพีวีซี


ห้องน้ำผ่านเรียบ (รุ่น UR)

- ผลิตจากยูพีวีซีสูตรแคลเซียมซิงค์
ไม่มีโลหะหนัก ป้องกันคราบดำ
และเชื้อรา




ประตูพีวีซีห้องน้ำผ่านเรียบ # UR1

- หนา 1.5 นิ้ว
- มีมอก. รับรองคุณภาพ
- สีขาว
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
 - 70 ซม. X 200 ซม.




วงกบ UPVC รุ่น UB
สีขาว



ประตูพีวีซีห้องน้ำผ่านเรียบ # UR2

- หนา 1.5 นิ้ว
- มีมอก. รับรองคุณภาพ
- สีขาว
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
 - 70 ซม. X 200 ซม.
- มีช่องระบายอากาศด้านล่าง



วงกบ UPVC รุ่น UB
สีขาว



ประตูพีวีซี


ห้องน้ำผ่านเสียง (รุ่น UB)

- ผลิตจากยูพีวีซีสูตรแคลเซียมซิงค์
ไม่มีโลหะหนัก ป้องกันคราบดำ
และเชื้อรา



ประตูพีวีซีห้องน้ำผ่านเสียง # UB1

- หนา 1.5 นิ้ว
- มี มอก. รับรองคุณภาพ
- สีขาว
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
 - 70 ซม. X 200 ซม.
 - 80 ซม. X 200 ซม.




วงกบ UPVC รุ่น UB
สีขาว




ประตูพีวีซีห้องน้ำผ่านเสียง # UB2

- หนา 1.5 นิ้ว
- มี มอก. รับรองคุณภาพ
- สีขาว
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
 - 70 ซม. X 200 ซม.
 - 80 ซม. X 200 ซม.
- มีช่องระบายอากาศด้านล่าง



วงกบ UPVC รุ่น UB
สีขาว




ประตูพีวีซี

แบบเซาะร่อง (รุ่น UM)

- ผลิตจากยูพีวีซีสูตรแคลเซียมซิงค์ ไม่มีโลหะหนัก ป้องกันคราบดำและเชื้อรา
- ใช้กับประตูห้องนอน, ห้องครัว และห้องน้ำทั่วไป

ประตูพีวีซีแบบเซาะร่อง # UM1, UM2, UM3

- สีขาว
- ขนาด
 - 70 ซม. X 180 ซม.
 - 70 ซม. X 200 ซม.
 - 80 ซม. X 200 ซม.



วงกบ UPVC รุ่น UB
สีขาว


ประตูพีวีซี

แบบเซาะร่อง (รุ่น UC)


- ประตูพีวีซีแบบเซาะร่อง ผลิตจากยูพีวีซีสูตรแคลเซียมซิงค์ ไม่มีโลหะหนัก
- ใช้ได้กับห้องนอน และประตูทั่วไป

ประตูพีวีซี # UC


- มี 4 สี ; สีน้ำตาล, สีน้ำตาล 2 โทน, สีครีม, สีเทา 2 โทน
- ขนาด 80 ซม. X 200 ซม.




วงกบ uPVC รุ่น UB



สีขาว



สีครีมบูจิมินมอล



สีเทาแลมโบ

ประตูพีวีซี

ห้องนอน ห้องครัว (รุ่น U)

- ผลิตจากยูพีวีซีสูตรแคลเซียมซิงค์ ไม่มีโลหะหนัก
- ใช้กับประตูห้องนอน, ห้องครัว และห้องน้ำทั่วไป

ประตูยูพีวีซี # U1, U2, U3

- สีขาว
- ขนาด 80 ซม. X 200 ซม.



U1
รุ่นลายฟัก



U2
รุ่นลายฟัก มีเกล็ดด้านข้าง



U3
รุ่นลายฟัก มีเกล็ดด้านล่าง



วงกบ UPVC รุ่น UA มีความหนา 4 X 1.5 นิ้ว
สีขาว มีบัวทั้งด้านในและด้านนอก

ประตูพีวีซี

ประตูบ้าน ห้องนอน (รุ่น U)

- ผลิตจากยูพีวีซีเกรดพิเศษ ไม่มีโลหะหนัก ป้องกันคราบดำและเชื้อรา

ประตูพีวีซี # U4

- สไตล์โมเดิร์นเหมาะกับประตูทั่วไปทั้งภายในและภายนอก เนื้อหนา น้ำหนัก 15 กก.
- มี 3 สี ; สีขาว, สีครีมมูจิมินิมอล, สีเทาแลมโบ
- ขนาด
 - 80 ซม. X 200 ซม.
 - 90 ซม. X 200 ซม.



U4 สีขาว






U4 สีครีมมูจิ



U4 สีเทาแลมโบ

วงกบ uPVC
รุ่น UD
ขนาด 4 x 1.5 นิ้ว



บานชิงค์พีวีซี

รุ่นมาตรฐาน

- ผลิตจากพีวีซีไร้สารตะกั่ว
- พร้อมอุปกรณ์มั่งลวด
- มี 4 สีให้เลือก

สีสัก

#4966 บานชิงค์เดี่ยว ขนาด 47 X 66 ซม.
8966 บานชิงค์คู่ ขนาด 87 X 66 ซม.



สีครีม

#4966 บานชิงค์เดี่ยว ขนาด 47 X 66 ซม.
8966 บานชิงค์คู่ ขนาด 87 X 66 ซม.



สีเทา

#4966 บานชิงค์เดี่ยว ขนาด 47 X 66 ซม.
8966 บานชิงค์คู่ ขนาด 87 X 66 ซม.



สีขาว

#4966 บานชิงค์เดี่ยว ขนาด 47 X 66 ซม.
8966 บานชิงค์คู่ ขนาด 87 X 66 ซม.



บานชิงค์พีวีซี รุ่นหนาพิเศษ

- ผลิตจากพีวีซีไร้สารตะกั่ว
- พร้อมอุปกรณ์มั่งลวด
- มี 2 สีให้เลือก

สีสัก

#4967 บานชิงค์เดี่ยว ขนาด 47 X 66 ซม.

8967 บานชิงค์คู่ ขนาด 87 X 66 ซม.



สีขาว

#4967 บานชิงค์เดี่ยว ขนาด 47 X 66 ซม.

8967 บานชิงค์คู่ ขนาด 87 X 66 ซม.



บานซิงค์ เอบีเอสคู่

- ผลิตจากเอบีเอสอย่างหนา
- พร้อมอุปกรณ์มั่งลวด
- มี 2 สีให้เลือก
 - สีสักทอง
 - สีสักลาย

ทรงแคปซูล

#8766

- ขนาด
 - 87 X 66 ซม.
- มี 2 สี
 - สีสักทอง 
 - สีสักลาย 



#8766 ทรงแคปซูล สีสักทอง

ทรงโดม

#8766

- ขนาด
 - 87 X 66 ซม.
- มี 2 สี
 - สีสักทอง 
 - สีสักลาย 



#8766 ทรงโดม สีสักลาย

จั่วช่องลม และ ช่องระบายอากาศ

- ทำจากพีวีซีเซลลูลาร์
ตอกตะปูได้
- ขนาดมาตรฐาน
- ติดมุ้งลวดด้านใน

จั่วช่องลมเซลลูลาร์

- ขนาด
 - 25 ซม. X 40 ซม.
 - 30 ซม. X 50 ซม.
 - 40 ซม. X 60 ซม.
- มี 3 สี
 - สีโอ๊ค
 - สีสัก
 - สีขาว มีเฉพาะขนาด 40 ซม. X 60 ซม.



ช่องระบายอากาศเซลลูลาร์

- ขนาด
 - 30 ซม. X 60 ซม.
 - 40 ซม. X 60 ซม.
- มี 3 สี
 - สีโอ๊ค
 - สีสัก
 - สีขาว มีเฉพาะขนาด 40 ซม. X 60 ซม.



ช่องระบายอากาศเซลลูลาร์แนวตั้ง

- ขนาด
 - 40 ซม. X 60 ซม.
- มี 3 สี
 - สีโอ๊ค
 - สีสัก
 - สีขาว



ช่องระบายอากาศ พีวีซีเคลือบยูวี



ติดมุ้งลวดด้านใน

#861 ช่องระบายอากาศแนวจั่ว


- ขนาด 40 ซม. X 60 ซม.
- มี 4 สี
 - สีขาว
 - สีส้ก
 - สีไอ้ค



สีไอ้ค

#862 ช่องระบายอากาศแนวตั้ง

- ขนาด 40 ซม. X 60 ซม.
- มี 4 สี
 - สีขาว
 - สีส้ก
 - สีไอ้ค



สีขาว

#863 ช่องระบายอากาศแนวนอน

- ขนาด 40 ซม. X 60 ซม.
- มี 4 สี
 - สีขาว
 - สีส้ก
 - สีไอ้ค



สีส้ก

บัวรัดฟอยล์

- ทำจากพีวีซีโฟมเคลือบกระดาษฟอยล์ลายไม้
- เลื่อยได้ ตอกตะปูได้
- ไม่บิด ไม่บวม ไม่ขึ้นรา
- ป้องกันปลวก มอด แมลง 100%

บัวฝ้ารัดฟอยล์

- กว้าง 55 มม. ยาว 3 ม.
- # 455-1 สีมะค่าแดง
- # 455-2 สีสักเข้ม



บัวฝ้ารัดฟอยล์

- กว้าง 75 มม. ยาว 3 ม.
- # 475-1 สีมะค่าแดง
- # 475-2 สีสักเข้ม



บัวเชิงผนังรัดฟอยล์

- กว้าง 100 มม. ยาว 3 ม.
- # 495-1 สีมะค่าแดง
- # 495-2 สีสักเข้ม



บัวเรียบรัดฟอยล์ตัน

- กว้าง 45 มม. ยาว 3 ม.
- มอบ 2"
- # 345-1 สีมะค่าแดง
- # 345-2 สีสักเข้ม



บัวเชิงผนังรัดฟอยล์ตัน

- กว้าง 90 มม. ยาว 3 ม.
- # 385-1 สีมะค่าแดง
- # 385-2 สีสักเข้ม



บัวพีเอสวูด

- ทำจากพีเอสวูดพิมพ์ลาย
- เลื่อยได้ ตอกตะปูได้
- ไม่บิด ไม่บวม ไม่ขึ้นรา
- ป้องกันปลวก มอด แมลง 100%

บัวฝ้าพีเอสวูด

- กว้าง 42 มม. ยาว 3 ม.
- # 542-1 สีสักทอง
- # 542-2 สีมะค่า
- # 542-3 สีขาว



บัวเชิงผนังพีเอสวูด

- กว้าง 90 มม. ยาว 3 ม.
- # 590-1 สีสักทอง
- # 590-2 สีมะค่า
- # 590-3 สีขาว




เช็ ย ม จั บ มุ ม พีวีซี

- ใช้จับมุมเสา หรือ มุมฉากต่างๆ
- ช่วยให้ทำงานเร็ว และ ง่ายขึ้น

CR-20

สัน 8 มม.
ปีก 20 มม.
ยาว 2 ม.




CR-16

สัน 7 มม.
ปีก 16 มม.
ยาว 2 ม.




CR-15

สัน 8 มม.
ปีก 15 มม.
ยาว 2 ม.



CR-216 ทำจากพลาสติกรีไซเคิล

สัน 7 มม.
ปีก 16 มม.
ยาว 2 ม.




CR-716 ทำจากพลาสติกรีไซเคิล

สัน 7 มม.
ปีก 15 มม.
ยาว 2 ม.



CR-613 ทำจากพลาสติกรีไซเคิล

สัน 6 มม.
ปีก 13 มม.
ยาว 2 ม.



สินค้าพีวีซีอื่นๆ

- ทำจากพีวีซีใหม่ อย่างดี


สามเหลี่ยมมุมมน

- ขนาด
 - # D20 = ขนาด 20 มม. ยาว 2 ม. สีเทา
 - # D25 = ขนาด 25 มม. ยาว 2 ม. สีเทา
 - # D30 = ขนาด 30 มม. ยาว 2 ม. สีเทา
 - # D35 = ขนาด 35 มม. ยาว 2 ม. สีเทา



เซาะร่อง

- ขนาด
 - # U6 = ขนาด 6 มม. ยาว 2 ม. สีขาว
 - # U8 = ขนาด 8 มม. ยาว 2 ม. สีขาว
 - # U10 = ขนาด 10 มม. ยาว 2 ม. สีขาว
 - # U15 = ขนาด 15 มม. ยาว 2 ม. สีขาว
 - # U20 = ขนาด 20 มม. ยาว 2 ม. สีขาว
 - # U25 = ขนาด 25 มม. ยาว 2 ม. สีขาว




เส้นแบ่งหินขัด

- # T-1.5 ขนาดหน้ากว้าง 1.5 นิ้ว
- มีสีขาว, ดำ, เทา, น้ำเงิน, ทอง



รางสายไฟ

- หนา 1.2 มม. สีขาว
- ขนาด
 - # 1213 = 12 X 13 มม. ยาว 2 ม.
 - # 1225 = 12 X 25 มม. ยาว 2 ม.
 - # 1632 = 16 X 32 มม. ยาว 2 ม.
 - # 2040 = 20 X 40 มม. ยาว 2 ม.





221

ถาดใส่สบู่ เอบีเอส

มีสีขาว, ครีม, ชมพู, ฟ้า



ราวพรีชี

ยาว 90 ซม.

ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 3/4"

ขาปรับเลื่อนได้

มีสีขาว, สีชมพู, สีแดง



213

ชุดกระจกกอม 3 ชั้น

ประกอบด้วย กระจก, ชั้นวาง, ราวผ้า
มีสีขาว, ครีม, ฟ้า, ชมพู



223

ชุดกระจกกอม 3 ชั้น

ประกอบด้วย กระจก, ชั้นวาง, ราวผ้า
มีสีขาว, ครีม, ฟ้า, ชมพู



490

ฝักบัว พลาสติกเอบีเอส

มี มอก.

มีสีขาว, ครีม, ฟ้า, น้ำเงิน, แดง, ชมพู



590

สายชำระ พลาสติกเอบีเอส

มีสีขาว, ครีม, ฟ้า, น้ำเงิน, แดง, ชมพู



491

ฝักบัวเอบีเอส สีขาว

หัวฝักบัวบาน 4"

ขาปรับระดับได้ 3 ระดับ

มี มอก.



891

ฝักบัวปรับได้ซูมโครเมียม

ทำจากพลาสติกเอบีเอสซูมโครเมียม

ปรับระดับน้ำได้ 3 ระดับ

ขาปรับปรับได้ 3 ระดับ

มี มอก.



892

ฝักบัวซูมโครเมียม (ดำ)

ทำจากพลาสติกเอบีเอสซูมโครเมียม

มี มอก.



990

สายชำระเอบีเอส ชุบโครเมียม
ทำจากพลาสติกเอบีเอสชุบโครเมียม
แข็งแรง ทนทาน



681

ท่อน้ำทิ้งถ้วยซิงค์
ทำจากซิงค์ชุบโครเมียมเงา



609

ขวยี่ดอ่างล้างหน้า
ทำจากเหล็กเหนียว ชุบซิงค์



607

สะดืออ่างถ้วยสแตนเลส
ทำจากสแตนเลส 304
แหวนทำจากทองเหลือง




608

สะดืออ่างน็อตสแตนเลส
ทำจากสแตนเลส 304



610

สะดืออ่างถ้วยไอโฟสแตนเลส
ทำจากสแตนเลส 304



สายน้ำดีใยแก้ว

เกลียวทองเหลือง 1/2" ทั้ง 2 ด้าน
มีขนาด 16", 18", 20", 22", 24"



สายน้ำดีสแตนเลสถัก

น็อต หัว-ท้ายเป็นซิงค์ชุบโครเมียมเงา
สายหุ้มด้วยสแตนเลสตลอดเส้น
มีขนาด 14", 16", 18", 20", 22", 24"



สายซีกโครกใยแก้ว

เกลียวทองเหลือง 1/2" กับ 5/8"
มีขนาด 16", 18"



390

ฝาส้วม (ส้วมห้องน้ำ)


ทำจากพลาสติกพีพี
ขนาดมาตรฐาน 6"
มีสีขาว, แกรนิต



4306 SS

ฝาส้วมสแตนเลส

ทำจากสแตนเลส 430 (เกรดซ้อนซ้อน)
เกลียวชั้นหนา 2 มม.



4307 SS

ฝาส้วมสแตนเลส

ทำจากสแตนเลส 430 (เกรดซ้อนซ้อน)
ฝาเรียบยัดน็อต หนา 1 มม.



800

ก๊อกคอส์นาล์วเซรามิก

ตัวเรือนทำจากซิงค์ชุบโครเมียม
ขนาด 1/2"



802

ก๊อกต่อฝักบัววาล์วเซรามิก

ตัวเรือนทำจากซิงค์ชุบโครเมียม
ขนาด 1/2"



803

ก๊อกอ่างล้างหน้าวาล์วเซรามิก

ตัวเรือนทำจากซิงค์ชุบโครเมียม
ขนาด 1/2"
มี มอก.



804

ก๊อกซิงค์ติดอ่างวาล์วเซรามิก

ตัวเรือนทำจากซิงค์ชุบโครเมียม
ขนาด 1/2"
มี มอก.



805

ก๊อกซิงค์ติดผนังวาล์วเซรามิก

ตัวเรือนทำจากซิงค์ชุบโครเมียม
ขนาด 1/2"
มี มอก.



806

สตัดวาล์วเซรามิก

ตัวเรือนทำจากซิงค์ชุบโครเมียม
ขนาด 1/2"



706 SS

ตะแกรงกรองกลืนสึเหลียม
ทำจากสแตนเลส 304
ทรงสี่เหลี่ยม หน้ากว้าง 4"
ใช้กับท่อ 2" และ 3"




506 SS

ตะแกรงกรองกลืนสึเหลียมทรงเตี้ย
ทำจากสแตนเลส 304
ทรงสี่เหลี่ยม หน้ากว้าง 4"
ใช้กับท่อ 1 1/2" และ 3"



ท่อย่นเอนกประสงค์

ใช้กับเครื่องซักผ้าและอ่างซิงค์
ยาว 150 ซม.



750 SS

ราวผ้าสแตนเลส
ทำจากสแตนเลส 304
ยาว 80 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"



ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส

ทำจากสแตนเลส 304
ขนาด 1.5", 2", 2.5", 3", 4"



831

ชุดก๊อกอุปกรณ์อ่างล้างหน้า

บรรจุสินค้า 5 ชิ้นใน 1 แผง

- ก๊อกอ่างล้างหน้า
- ท่อน้ำทิ้ง
- สายน้ำดีใยแก้ว
- สะตืออ่างน๊อต
- เทปพันเกลียว



ลูกลอยพลาสติก

วาล์วฉากทำจากทองเหลือง
มีขนาด 1/2", 3/4", 1"



ลูกลอยพลาสติกวาล์วตรง

วาล์วตรงทำจากทองเหลือง
มีขนาด 1/2", 3/4", 1"



ข้อต่อนิปปเปิ้ล

ผลิตจากทองเหลืองประเทศไทย
มีขนาด 1/2", 3/4", 1"



ข้อต่อเกลียวใน

ผลิตจากทองเหลืองประเทศไทย
มีขนาด 1/2"



ข้อต่อ ผ/ม

ผลิตจากทองเหลืองประเทศไทย
มีขนาด 1/2"



ข้อต่อสามทางเกลียวนอก

ผลิตจากทองเหลืองประเทศไทย
มีขนาด 1/2"



ข้อต่อสามทางเกลียวใน

ผลิตจากทองเหลืองประเทศไทย
มีขนาด 1/2"



ข้อต่อเกลียวใน

ผลิตจากทองเหลืองประเทศไทย
มีขนาด 1/2"



ข้อต่อ ผ/ม

ผลิตจากทองเหลืองประเทศไทย
มีขนาด 1/2"



ปลั๊กอุดเกลียวนอก

ผลิตจากทองเหลืองประเทศไทย
มีขนาด 1/2"



ลดเหลี่ยม

ผลิตจากทองเหลืองประเทศไทย
มีขนาด 3/4" x 1/2", 1" x 3/4",
1" x 1/2"

สกรูปลายสว่าน

สกรูปลายสว่านเอนกประสงค์

- ขนาด
 - #8 X 5/8"
 - #8 X 3/4"
 - #8 X 1"
 - #8 X 1 1/4"
 - #8 X 1 1/2"
 - #8 X 2"
 - #8 X 3"
- ขนาด
 - #8 X 2 1/2"

(ยึดกระเบื้องโมเนีย)
- ขนาด
 - #10 X 1/2" (P)

(ยึดแปหลังคาโมเนีย)



สกรูปลายสว่าน ยึดไม้ฝา

- ขนาด
 - #7 X 25 มม.
 - #7 X 32 มม.
 - #7 X 45 มม.



สกรูปลายแหลม ยึดแป้ไม้ ลอนคู่

- ขนาด
 - #12 X 3"
 - #12 X 3 1/2"
 - #12 X 4"



สกรูปลายสว่าน ยึดแป้เหล็ก ลอนคู่

- ขนาด
 - #10 X 50
 - #10 X 65
 - #10 X 75
 - #10 X 90
 - #10 X 100



สกรูปลายสว่าน

สกรูเมทัลชีท

- ปลายสว่าน แปเหล็ก
- ท้องลอน
 - # 10 X 20 มม. (3/4")
 - # 10 X 25 มม. (1")
- ปลายสว่าน แปเหล็ก
- สันลอน
 - # 10 X 40 มม. (1 1/2")
 - # 12 X 48 มม. (2")
 - # 12 X 65 มม. (2 1/2")
- ปลายแหลม แปไม้
- สันลอน
 - # 12 X 50 มม. (2")



สกรูหมวกเหล็ก

- ปลายสว่าน ยึดแปเหล็ก ลอนคู่
 - # 10 X 75
 - # 10 X 90
 - # 10 X 100
- ปลายแหลม ยึดแปไม้ ลอนคู่
 - # 10 X 3"
 - # 10 X 3 1/2"
 - # 10 X 4"



หัวบล็อกขันสกรูหกเหลี่ยม

- ขนาด
 - # 8 X 45 N





แผ่นปิดรอยต่อบิวทิว

ใช้ปิดรอยต่อ รอยร้าวซึม
เซตตัวภายใน 24 ชม.
หนา 1.5 มม. ยาว 3 ม.
หน้ากว้าง 10 ซม., 20 ซม., 30 ซม.



กาวตะปูโมโนเนล บอสติก

ใช้ติดวัสดุที่ทำจากโลหะ, ไม้, แผ่น
ซีเมนต์, กระจก, พีวีซี เช่น บัวผนัง
ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
กาวมีอายุ 12 เดือน



666

ปืนยิงซิลิโคน

โครงทำจากเหล็ก ด้ามจับทำจากซิงค์
มีหมุดย้ำเพิ่มความแข็งแรง




วอลล์พุตตี้

ใช้อุดรูหรือร่องผนังก่อนทาสี
มีขนาด 0.6 กก., 1.5 กก., 5 กก.



สีฝุ่น

สีฝุ่นมาตรฐาน
ใช้กับงานหินขัด, งานปั้นโอ่ง,
งานเฟอร์นิเจอร์
มีสี #120 แดงสด, #222 แดงเข้ม,
#318 ดำ, #930 เหลือง




แผ่นโพลีคาร์บอเนตลอนคู่

เคลือบสารป้องกันแสง UV
กันร้อนได้ถึง 120 องศา
หนา 1.2 มม.
มีขนาด 52 x 120 ซม., 52 x 150 ซม
มีสีขาว, สีใส, สีชา



แผ่นโพลีเมอร์ลอนคู่

กันร้อนได้ถึง 60 องศา
หนา 1 มม., 1.3 มม.
มีขนาด 52 x 120 ซม., 52 x 150 ซม



แผ่นใยแก้วลอนคู่


กันร้อนได้ถึง 60 องศา
หนา 0.6 มม., 0.8 มม.
มีขนาด 52 x 120 ซม., 52 x 150 ซม



992-3 1/2 B / # 992-4 B

บานพับเหล็กบรอนซ์เงิน

บานพับเหล็กสำหรับงานทั่วไป
ขนาด 3 1/2" = # 992-3 1/2 B
ขนาด 4" = # 992-4 B



993-3 1/2 AC / # 993-4 AC

บานพับเหล็กกรมดำ

บานพับเหล็กสำหรับงานทั่วไป
ขนาด 3 1/2" = # 993-3 1/2 AC
ขนาด 4" = # 993-4 AC



402 C

มือจับบัวใหญ่ชุบโครเมียม 6"

มือจับเหล็กหนาสำหรับงานทั่วไป
ใช้ได้กับประตูและหน้าต่าง
ขนาด 6"



403 AC

มือจับบัวใหญ่รมดำ 6"

มือจับเหล็กหนาสำหรับงานทั่วไป
ใช้ได้กับประตูและหน้าต่าง
ขนาด 6"



430 SS

กลอนห้องน้ำ

ทำจากสแตนเลส 430 (เกรดซ้อนส้อม)
น็อตเหล็ก



115 B / # 95 B

ห่วงสายยูพับสีบรอนซ์พร้อมน็อต
ห่วงสายยูพร้อมน็อต



115 AC / # 95 AC

ห่วงสายยูพับรมดำพร้อมน็อต
ห่วงสายยูพร้อมน็อต




902 B / # 903 AC

ห่วงสายยู 3 ตอน
มี 2 สี บรอนซ์ กับ รมดำ



802 C / # 803 AC

ห่วงสายยูหุกระต่ายพร้อมน็อต
มี 2 สี โครเมี่ยม กับ รมดำ



431

แผ่นปิดเชิงชาย (กันนก)
ใช้กับกระเบื้องหลังคาลอนคู่
ขนาดมาตรฐาน



D-225

สามเหลี่ยมลบมุม (สี่เทาเข้ม)
ทำจากพลาสติกกรีซเคิล
ฐาน 25 มม.



BERRY (Thailand) CO., LTD

7/61-2 Srinakarin Rd, Bang Muang, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270
Tel. 0-2703-0242-4 Email: berrythailand@yahoo.com